

21  
635  
Cat  
Thi

CATALOGUE GÉNÉRAL  
**DES PLANTES**

DISPONIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT DE

**THIBAUT ET KETELEER**

HORTICULTEURS

RUE HOUDAN, 87.

**A SCEAUX (Seine).**

ci-devant, rue de Charonne, 146, à Paris.

---

**PRIX COURANT POUR LE PRINTEMPS 1868.**

---

PARIS

IMPRIMERIE HORTICOLE DE E. DONNAUD,

RUE CASSETTE, 4.

—  
1868



## AVIS IMPORTANT.

Les expéditions se feront par grande vitesse, à moins d'ordres contraires.

Les frais d'emballage et de port sont à la charge des commettants, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

En cas de retard, les réclamations doivent être faites au commissionnaire indiqué dans la lettre d'avis.

Nous disposons habituellement à quatre mois de la date de nos factures quand on ne nous indique pas un autre mode de paiement.

Pour les petites sommes on est prié de nous les adresser en timbres-poste ou en mandats de poste.

*On est prié d'affranchir et de nous adresser toutes les lettres*

### **A Sceaux** (Seine).

---

On se rend de Paris à Sceaux (en 30 minutes) par le chemin de fer dont l'embarcadère est à l'ancienne barrière d'Enfer.

Les départs ont lieu toutes les heures.

Les omnibus spéciaux, desservant le chemin de fer à tous les trains, partent :

De la rue de Londres, 8,	50 minutes avant le départ.
De la rue de Notre-Dame-des-Victoires, 28,	45 — — —
De la rue Saint-Honoré, 430,	• 30 — — —

---

BOTA 37506



**Nouveautés que nous mettrons en vente  
à partir du 15 mars prochain.**

---

**GLOXINIA.**

Les variétés de Gloxinia que nous offrons cette année sont des plantes d'un mérite tout à fait exceptionnel; elles ont obtenu un premier prix à l'Exposition universelle en juillet dernier et ont été admirées par tous les amateurs qui ont visité l'Exposition à cette époque. Tous les journaux horticoles en ont parlé avec éloges. Dans le *Gardeners Chronicle*, n° du 20 juillet, p. 758-59, M. W. R. (*Letters from Paris*, n° XIX) leur consacre un paragraphe où il fait ressortir leur grande supériorité sur toutes les variétés connues. La *Revue horticole*, n° du 16 novembre, a donné le dessin de quelques-unes de ces variétés mais la planche est médiocrement réussie et ne donne qu'une bien faible idée de la beauté de ces plantes.

*Gains obtenus par M. Vallerand et primés à l'exposition.*

**VARIÉTÉS A FLEURS PENCHÉES.**

- Monsieur Decaisne**, tube blanc, gorge rayée, veinée et ponctuée lilas; zone blanche ponctuée de lilas violacé à l'orifice; limbe plan bleu azuré ponctué bleu violacé; perfection.
- **Devinck**, tube rose, gorge rose rayée et ponctuée de violet; limbe blanc pointillé de rose violacé.

**VARIÉTÉS A FLEURS DROITES (*erecta*).**

- Comte d'Avila**, tube blanc, gorge rayée et ponctuée lilas violacé; limbe blanc entièrement ponctué bleu violacé; points fins et serrés.
- Don Luis de Portugal**, tube blanc, gorge rayée et ponctuée lilas carminé, une zone de violet carminé plus intense à l'orifice et une seconde zone d'un bleu violacé se fondant ensuite en points bleus sur le blanc pur du limbe.
- Marie Pie**, tube blanc, gorge blanche rayée et ponctuée de rose; points roses assez serrés sur la partie du limbe près l'orifice de la gorge; lobes blancs parsemés de points très-distancés bleu violacé.
- Madame Moreno-Henriquez**, gorge blanche un peu teintée de jaune soufre; très-légère zone violet carminé à l'orifice; limbe blanc saupoudré d'une infinité de petits points bleus.
- Monsieur Alphand**, tube blanc, gorge pointillée de violet, limbe violet pourpré foncé ayant sur chaque lobe une macule mouchetée plus clair.
- **Barillet**, tube et gorge blanc pur, limbe violet pourpre; macules blanches mouchetées vers la base de chaque lobe.
- **Brongniart**, tube blanc, gorge jaune soufre rayée et ponctuée lilas; limbe blanc ponctué de violet très-foncé.
- **de Vasconcellos**, tube blanc, gorge blanche légèrement rayée et ponctuée lilas; limbe bleu azuré marqué de macules blanches pointillées de violet.
- Triomphe de la Jonchère**, tube blanc, gorge blanche rayée et ponctuée de rose lilacé; limbe fond blanc ponctué de rose carminé et liséré de blanc pur.



**Vallerandii**, tube blanc, gorge blanche rayée et ponctuée lilas; limbe blanc ponctué de très-gros points pourpre bleuâtre foncé.

Prix, la pièce 10 fr.; les 42 variétés prises ensemble, 400 fr.

*Autres Gains nouveaux qui n'ont pas été exposés.*

#### VARIÉTÉ A FLEURS PENCHÉES.

**Mogol** (*Rossiaud*), tube pointillé rouge; limbe pourpre cramoisi, plus clair sur le bord. Grande et forte fleur d'une belle tenue.

#### VARIÉTÉS A FLEURS DROITES (*erecta*).

**Rachel** (*Rossiaud*), tube blanc légèrement pointillé; limbe lilas violacé marqué d'une zone blanche au centre, lobes bordés de blanc.

**Sarah** (*Vall.*), tube et gorge blanc pur; limbe blanc au centre et rose sur les bords.

**Marietta** (*Ross.*), tube blanc; limbe d'un riche violet foncé.

**Comtesse de Nadaillac** (*Vall.*), blanc pur, perfection de port et de forme.

La pièce, 6 fr.

Les 47 variétés prises ensemble, 420 fr.

Quelques variétés sont peu multipliées; les personnes qui désireront la collection complète sont priées de nous adresser leur commande de bonne heure.

### AZALEA INDICA.

**Madame Podevin** (*Lesèble*), très-grande fleur couleur de chair saumoné tendre, d'une nuance toute particulière virant au nankin, souvent strié et flammé de rouge et régulièrement bordé de blanc . . . . . 15 »

**Jacques Dessor** (*Lesèble*), fleur très-large, bien faite, d'un beau rouge écarlate dans le genre de Rubens, mais d'une forme plus étalée et plus parfaite . . . . . 10 »

Les 2 variétés ensemble, 20 fr.

### PELARGONIUM.

NOUVEAUTÉS POUR 1868. Voir page 22.

Il ne sera fait aucune réduction sur les prix de toutes ces nouveautés avant le mois de septembre.



# SERRE CHAUDE.

	fr. c.		fr. c.
<b>Adelobotrys Lindenii.</b> . . . .	2 »	<b>Begonia smaragdina.</b> . . . .	4 50
<b>Æschinanthus cordifolius.</b> . . . .	4 »	— splendens. . . . .	2 »
— Lobbianus. . . . .	4 »	— splendida atrosanguinea. . . . .	2 »
— pulchellus. . . . .	4 »	— stigmosa. . . . .	4 50
— Teysmannii. . . . .	4 »	— subpeltata nigra punctata. . . . .	4 50
<b>Agalmyla staminea.</b> . . . .	3 »	— unique. . . . .	4 50
<b>Aglaionema commutata.</b> . . . .	3 »	— Victor Lemoine . . . .	4 50
<b>Alocasia Lowii.</b> . . . .	45 »	<b>Bignonia argyræa violascens</b> . . . .	2 »
— metallica. . . . .	40 »	<b>Caladium albo-venia.</b> . . . .	3 »
— tigrina. . . . .	» »	— argyrites. . . . .	2 »
— zebrina. . . . .	45 »	— Belleyonii. . . . .	3 »
<b>Anthurium leuconeurum</b> . . . .	3 »	— bicolor grandiflorum. . . .	3 »
— magnificum. . . . .	8 »	— — splendens. . . . .	2 »
— regale. . . . .	» »	— Baraquinii. . . . .	2 »
— schertzerianum. . . . .	20 »	— Brongniartii. . . . .	2 »
<b>Aralia Duncanii.</b> . . . .	3 »	— Cannaertii. . . . .	3 »
— reticulata. . . . .	3 »	— Chantinii. . . . .	2 »
<b>Baumannia geminispina.</b> . . . .	2 »	— Devosianum . . . . .	3 »
<b>Begonia albo-coccinea.</b> . . . .	4 50	— hastatum. . . . .	2 »
— argyrostigma. . . . .	4 50	— Houletii. . . . .	2 »
— Bettina Rothschild. . . . .	4 50	— marmoratum. . . . .	2 »
— dædalea. . . . .	4 50	— mirabile. . . . .	3 »
— Digswelliana. . . . .	4 50	— Neumannii. . . . .	2 »
— imperialis. . . . .	4 50	— Nissonii. . . . .	3 »
— Ingramii. . . . .	4 »	— Perrierii. . . . .	2 »
— inimitable. . . . .	4 50	— pæcile. . . . .	2 »
— Hélène Uhder. . . . .	4 50	— picturatum. . . . .	2 »
— Lapeyrousii. . . . .	4 »	— Skopetzianum. . . . .	4 »
— longipila. . . . .	4 50	— Verschaffeltii. . . . .	2 »
— Louis Schweitzer. . . . .	4 50	— Wendlandii. . . . .	2 »
— Louis van Houtte. . . . .	4 50	— Wightii. . . . .	2 »
— Madame Chaté. . . . .	3 »	<b>Centradenia floribunda.</b> . . . .	4 »
— — Mézard. . . . .	2 »	— grandifolia. . . . .	4 »
— — Pacoto. . . . .	2 50	— rosea. . . . .	4 »
— — Perrier. . . . .	2 »	<b>Cissus amazonica.</b> . . . .	4 50
— — Walter Butt. . . . .	4 50	— discolor. . . . .	4 50
— M <sup>lle</sup> Anna Robine. . . . .	2 50	<b>Cerbera fruticosa.</b> . . . .	2 »
— Mr Adrien Robine. . . . .	4 »	<b>Clerodendrum Balfourii.</b> . . . .	2 »
— — de la Franchecourt . . . .	4 50	— infortunatum. . . . .	2 »
— — Ravand. . . . .	2 50	— Thompsonii. . . . .	4 50
— nigro-venia . . . . .	4 50	<b>Coleus Veitchii.</b> . . . .	2 »
— nitida coccinea. . . . .	4 »	<b>Croton angustifolium.</b> . . . .	3 »
— Pearcei . . . . .	4 50	— elegans. . . . .	3 »
— picturata. . . . .	4 50	— longifolium. . . . .	3 »
— Prestoniensis. . . . .	4 »	— pictum . . . . .	3 »
— Pourtalesii. . . . .	4 50	— variegatum. . . . .	3 »
— princesse Marianne. . . . .	4 50	<b>Curculigo sumatrana.</b> . . . .	2 »
— Rei Fernando. . . . .	4 50		
— sambo . . . . .	4 50		
— secretaire Kegeljan. . . . .	4 50		
— — Morren. . . . .	4 50		



	fr.	c.		fr.	c.
<b>Dichorisandra</b> ovata. . . . .	2	»	<b>Franciscea</b> Lindeniana. . . . .	3	»
— picta. . . . .	4	50	<b>Gardenia</b> citriodora. . . . .	2	»
— vittata. . . . .	5	»	— florida. . . . .	4	50
<b>Dieffenbachia</b> Baraqui-			— Fortunei. . . . .	4	50
niana. . . . .	5	»	— radicans major. . . . .	4	50
— picta. . . . .	3	»	<b>Geissomeria</b> marmorata. . . . .	4	50
<b>Dracena</b> brasiliensis. . . . .	3	»	<b>Gloxinia</b> (voir <i>Gesneriacées</i> ).		
— congesta. . . . .	2	»	<b>Gymnostachyum</b> Pearcei. . . . .	3	»
— cooperii. . . . .	5	»	— Verschaffeltii. . . . .	2	»
— elegans (nouveau). . . . .	40	»	<b>Hæmalonema</b> rubra. . . . .	2	50
— ferrea. . . . .	3	»	<b>Hibiscus</b> Cooperii. . . . .	4	50
— limbata. . . . .	6	»	— hybridus. . . . .	4	50
— Knerckii. . . . .	45	»	— rosa sin. fulva pl. . . . .	4	50
— nigrescens. . . . .	6	»	— — — lutea pl. . . . .	4	50
— rubra ( <i>Cordylina</i> ). . . . .	2	»	— — — rosea pl. . . . .	4	50
— Rumphii (fort). . . . .	45	»	— — — rubra pl. . . . .	4	50
— Species nova d'Austra-			— — — — major. . . . .	4	50
lie. . . . .	5	»	— — — Gal Courtigis. . . . .	4	50
— terminalis var. . . . .	3 à 6	»	— — — puniceus. . . . .	4	50
— — latifolia pendula. . . . .	5	»	— species de Hong Kong. . . . .	4	50
— — stricta. . . . .	8	»	<b>Hoya</b> bella. . . . .	4	50
— umbraculifera. . . . .	45	»	— carnosa var. . . . .	4	50
<b>Echites</b> bicolor. . . . .	4	50	<b>Imatophyllum</b> cyrtanthiflo-		
<b>Epiphyllum</b> Ruckerianum. . . . .	4	50	rum. . . . .	5	»
— — rubrum. . . . .	4	50	— miniatum. . . . .	6 à 40	»
— — superbum. . . . .	4	50	<b>Ixora</b> amboynense. . . . .	3	»
— truncatum amabilis. . . . .	4	50	— coccinea. . . . .	3	»
— — albo-violaceum. . . . .	4	50	— — grandiflora. . . . .	3	»
— — aurantiacum. . . . .	4	50	— crocata. . . . .	3	»
— — coccineum. . . . .	4	50	— grandiflora. . . . .	3	»
— — cruentum. . . . .	4	50	— hydrangæformis. . . . .	3	»
— — cupreo-violaceum. . . . .	4	50	— javanica. . . . .	3	»
— — magnificum. . . . .	4	50	— — floribunda. . . . .	3	»
— — purpureum. . . . .	4	50	— Lobbii. . . . .	3	»
— — roseum amabile. . . . .	4	50	— odorata. . . . .	5	»
— — salmoneum. . . . .	4	50	<b>Magnolia</b> pumila. . . . .	3	»
— — — rubrum. . . . .	4	50	<b>Maranta</b> albicans. . . . .	3	»
— — — grandiflorum. . . . .			— Groenewegenii. . . . .	5	»
— — — marginatum. . . . .	4	50	— Jagoriana. . . . .	3	»
— — — spectabile. . . . .	4	50	— Lindenii. . . . .	25	»
— — — splendens. . . . .	4	50	— micans. . . . .	3	»
— — violaceum. . . . .	4	50	— ornata. . . . .	5	»
<b>Eranthemum</b> Beyrichianum. . . . .	4	»	— picturata. . . . .	5	»
— igneum. . . . .	5	»	— l'orteana. . . . .	5	»
— marmoratum. . . . .	2	»	— roseo-picta. . . . .	42	»
— sanguinolentum. . . . .	4	50	— splendida. . . . .	20	»
— verbenaceum. . . . .	4	»	— Veitchii. . . . .	30	»
<b>Eucharis</b> amazonica. . . . .	3	»	— vittata. . . . .	5	»
<b>Ficus</b> Chauvierii. . . . .	5	»	— Warscewiczii. . . . .	5	»
— barbata. . . . .	4	50	— zebrina. . . . .	3	»
— elastica. . . . .	3 à 8	»	<b>Medinilla</b> magnifica. . . . .	3	»
— repens. . . . .	4	»	<b>Miconia</b> peruviana. . . . .	»	»
<b>Fittonia</b> argyroneura. . . . .	3	»	<b>Panicum</b> variegatum. . . . .	4	50
<b>Franciscea</b> confertifolia. . . . .	2	»	<b>Passiflora</b> alata. . . . .	4	50
— eximia. . . . .	3	»	— amabilis. . . . .	4	50
			— cardinalis. . . . .	4	50



	fr. c.		fr. c.
<b>Passiflora edulis.</b> . . . .	4 50	<b>Sonerila elegans.</b> . . . .	2 »
— <b>Kermesina.</b> . . . .	4 50	— <b>margaritacea.</b> . . . .	2 »
— <b>Loudonii.</b> . . . .	4 50	<b>Strelitzia Nicolai.</b> . . . .	20 »
— <b>princeps.</b> . . . .	4 50	— <b>Reginæ.</b> . . . .	20 »
<b>Pentas kermesina.</b> . . . .	4 »	<b>Streptocarpus</b> hybr. macu-	
<b>Plumbago coccinea.</b> . . . .	2 »	latus . . . . .	4 50
— <b>rosea.</b> . . . .	2 »	<b>Stromanthe sanguinea.</b> . . .	3 »
<b>Pogostemon Patchouli.</b> . . .	4 »	— <b>spectabilis.</b> . . . .	3 »
<b>Rogiera cordata.</b> . . . .	2 »	<b>Thumbergia fragrans.</b> . . .	3 »
— <b>gratissima.</b> . . . .	3 »	— <b>laurifolia.</b> . . . .	2 »
— <b>latifolia.</b> . . . .	2 »	<b>Tinnea æthiopica.</b> . . . .	2 50
<b>Sanchezia nobilis</b> var. . . .	» »	<b>Tradescantia discolor.</b> . . .	2 »
<b>Scindapsus pictus.</b> . . . .	4 »	— <b>repens vittata.</b> . . . .	4 50
<b>Schismatoglottis variegata</b>	3 »	— <b>zebrina.</b> . . . .	4 »
		<b>Xanthozoma versicolor.</b> . . .	3 »

## BROMÉLIACÉES.

	fr. c.		fr. c.
<b>Aechmea fulgens.</b> . . . .	3 »	<b>Bilbergia thyrsoidea.</b> . . .	4 »
— <b>Melinonii.</b> . . . .	4 »	— <b>vittata.</b> . . . .	5 »
— <b>miniata discolor.</b> . . .	3 »	— <b>Wiotiana.</b> . . . .	5 »
— <b>rosea.</b> . . . .	3 »	<b>Cryptanthus clavatus.</b> . . .	5 »
— <b>Weilbachii.</b> . . . .	6 »	<b>Caraguata lingulata.</b> . . .	4 »
<b>Bilbergia amæna.</b> . . . .	2 »	<b>Echinostachys Pinelianus.</b>	4 »
— <b>Croyana.</b> . . . .	3 »	<b>Pitcairnia Moreliana.</b> . . .	2 »
— <b>fasciata.</b> . . . .	3 »	— <b>punicea.</b> . . . .	2 »
— <b>Leopoldii.</b> . . . .	4 »	— <b>staminea.</b> . . . .	2 »
— <b>Liboniana.</b> . . . .	3 »	<b>Puya Altensteinii.</b> . . . .	2 »
— <b>iridiflora.</b> . . . .	2 »	— <b>maidifolia.</b> . . . .	2 »
— <b>miniata rosea.</b> . . . .	4 »	<b>Tillandsia acaulis.</b> . . . .	2 »
— <b>Moreliana.</b> . . . .	4 »	— <b>bivittata.</b> . . . .	3 »
— <b>pyramidalis.</b> . . . .	2 »	— <b>zonata.</b> . . . .	2 »
— <b>rhodocyanea.</b> . . . .	4 »	<b>Vriesia splendens.</b> . . . .	4 »

## FOUGÈRES ET LYCOPODES.

	fr. c.		fr. c.
<b>Adiantum caudatum.</b> . . . .	3 »	<b>Cænopteris fœnicula.</b> . . .	2 »
— <b>concinum.</b> . . . .	3 »	— <b>vivipara.</b> . . . .	2 »
— <b>fovearum.</b> . . . .	3 »	<b>Davallia bullata.</b> . . . .	3 »
— <b>pentadactylon.</b> . . . .	3 »	<b>Dictyoglossum crinitum.</b> . .	5 »
— <b>tenerum.</b> . . . .	4 à 2 »	<b>Gymnogramma dealbata.</b> . . .	2 »
<b>Asplenium Bellangerii.</b> . . .	3 »	— <b>hybrida.</b> . . . .	2 »
— <b>cicutarium.</b> . . . .	2 »	— <b>Laucheana.</b> . . . .	3 »
— <b>pulchellum.</b> . . . .	3 »	— <b>Lherminierii.</b> . . . .	2 »
<b>Blechnum brasiliense.</b> . . .	3 »	— <b>pulchella.</b> . . . .	3 »
— <b>latifolium.</b> . . . .	3 »	— <b>Stelzneriana.</b> . . . .	3 »



	fr.	c.		fr.	c.
<b>Gymnogramma</b> Wettenhal-			<b>Selaginella</b> formosa . . .	4	»
liana. . . . .	3	»	— Griffithii. . . . .	2	»
<b>Lomaria</b> Gibba. . . . .	3 à 5	»	— Hugelii. . . . .	4	»
<b>Platycerium</b> stemaria. . .	20	»	— inæqualifolia. . . . .	4	50
<b>Pteris</b> tricolor, . . . . .	2	»	— Louisiana. . . . .	4	»
<b>Selaginella</b> africana . . .	2	»	— Lyallii. . . . .	2	»
— apoda. . . . .	4	»	— Mertensis . . . . .	4	»
— apotheca. . . . .	4	»	— — variegata . . . . .	4	50
— atroviridis. . . . .	2	»	— microphylla . . . . .	4	50
— cæsia. . . . .	4	»	— mutabilis . . . . .	4	»
— — arborea. . . . .	3	»	— paradoxa. . . . .	2	»
— caulescens minor. . . .	2	»	— rubricaulis. . . . .	2	»
— conferta. . . . .	2	»	— triangularis. . . . .	2	»
— dichrous. . . . .	2	»	— umbrosa. . . . .	4	50
— flexuosa. . . . .	4	»	— viticulosa. . . . .	4	50
			— Wallichii . . . . .	2	»

## GESNÉRIACÉES.

	fr.	c.		fr.	c.
<b>Achimenes</b> Adèle Delahante.	4	»	<b>Achimènes</b> meteor. . . . .	4	»
— Advance. . . . .	2	»	— Monsieur Miellez. . . .	4	»
— Ambroise Verschaffelt.	4	»	— Parsonsii. . . . .	4	»
— Argus. . . . .	2	»	— pink perfection. . . . .	2	»
— Aurora . . . . .	2	»	— purpurea elegans. . . .	4	»
— belle Cracovienne. . . .	4	»	— Scarlet perfection. . . .	4	»
— Belmontii. . . . .	2	»	— sir Treherne Thomas. . .	4	»
— Boothii. . . . .	4	»	— Stella. . . . .	2	»
— Carl Nauen . . . . .	4	»	— vivicans. . . . .	4	»
— Chelsonii . . . . .	4	»	<b>Chirita</b> variegata. . . . .	4	50
— Dazzle. . . . .	4	»	<b>Eucodonopsis</b> nægelioides.	4	50
— Dentonia . . . . .	4	»	<b>Gesneria</b> , <i>Dircea</i> et <i>Nægelia</i>		
— Docteur Hopf. . . . .	4	»	— alba lutescens. . . . .	4	»
— Eclipse . . . . .	4	»	— amabilis. . . . .	4	»
— Edmond Boissier. . . .	4	»	— bicolor. . . . .	4	»
— Estelle . . . . .	4	»	— Blassii. . . . .	2	»
— Frau Brunow. . . . .	4	»	— cerise d'or. . . . .	4	»
— Georgiana discolor. . . .	4	»	— cinnabarina. . . . .	4	»
— grandiflora fl. pl. . . .	4	»	— — ignea. . . . .	4	»
— — Kermesina. . . . .	4	»	— — refulgens. . . . .	4	»
— grandis. . . . .	2	»	— — rosea. . . . .	4	»
— Jaureguia maxima. . . .	4	»	— — velutina. . . . .	4	»
— Karl Wolfarth. . . . .	4	»	— chromatella. . . . .	4	»
— Leopard. . . . .	4	»	— citrina coronata . . . .	2	50
— longiflora alba. . . . .	4	»	— cymosa. . . . .	4	»
— — major. . . . .	4	»	— Geroldiana. . . . .	4	»
— — rosea. . . . .	4	»	— Leopoldii. . . . .	2	»
— Madame Rendatler. . . .	4	»	— Lindleyana. . . . .	4	»
— Magnet. . . . .	4	»	— macrantha. . . . .	4	50
— Margarita. . . . .	4	»	— Madame A. Lacomblé. . .	4	»
— mauve perfection. . . .	4	»	— — Paul Boutez. . . .	4	»
— — queen. . . . .	4	»	— — Van Houtte. . . .	4	»
— metallica . . . . .	2	»	— Miellezii. . . . .	5	»



	fr. c.		fr. c.
<b>Gesneria quercifolia</b> . . . . .	2 50	<b>Gloxinia erecta</b> Juliette	
— rosalba miriostigma. . . . .	4 »	— — Vallerand. . . . .	3 »
— rose d'amour. . . . .	2 50	— — laque extra. . . . .	4 »
— Sapho. . . . .	4 »	— — Léon de Frémin-	
— sceptre cerise. . . . .	4 50	— — ville. . . . .	4 »
— — corail. . . . .	4 50	— — lilas franc. . . . .	4 »
— — royal. . . . .	2 50	— — Louise Vallerand. . . . .	3 »
— zebrina. . . . .	4 »	— — Madame Blot. . . . .	3 »
<b>Gloxinia</b> Abel Carrière. . . . .	4 »	— — Mlle Jeanne Pré-	
— alba grandiflora. . . . .	4 »	— — vost. . . . .	3 »
— Bergeronette. . . . .	2 »	— — Marguerite. . . . .	4 »
— Brillant. . . . .	4 »	— — Marie Vallerand. . . . .	3 »
— cerise et violet. . . . .	4 »	— — Monsieur Carcenac . . . . .	3 »
— crème et violet. . . . .	1 »	— — miriostigma . . . . .	4 »
— impériale blanche. . . . .	1 »	— — Panthère. . . . .	2 »
— indienne. . . . .	2 »	— — Pégase . . . . .	2 »
— Lady Emily Villiers. . . . .	4 »	— — souvenir de Bou-	
— — Victoria Howard. . . . .	4 »	— — gival . . . . .	3 »
— la Française. . . . .	4 »	— — — de Thun . . . . .	3 »
— Marie Delahante. . . . .	4 »	— — Soledad . . . . .	4 »
— pentagona aureolata. . . . .	4 »	— — Star. . . . .	3 »
— punctulata. . . . .	4 »	— — topaze. . . . .	2 »
— rêve d'or. . . . .	2 »	— — Victor Lemoine. . . . .	4 »
— rose d'amour. . . . .	2 »	<b>Hypocyrta</b> brevicalyx . . . . .	5 »
— sir Hugo. . . . .	4 »	<b>Stenogastra</b> concina. . . . .	4 »
— Vlaanderen. . . . .	2 »	— multiflora . . . . .	4 »
— <b>Erecta</b> Acton Green. . . . .	2 »	<b>Tapeinotes</b> Carolinæ. . . . .	4 50
— — Adrien Delahante. . . . .	4 »	<b>Tydea</b> Adonis . . . . .	4 »
— — anneau Cobalt. . . . .	4 »	— amabilis . . . . .	4 »
— — belle de Meulan. . . . .	3 »	— Etna. . . . .	4 »
— — cordon céleste . . . . .	4 »	— Jean Lefèvre . . . . .	4 »
— — émeraude . . . . .	2 »	— Melpomène. . . . .	4 »
— — Emile Husson . . . . .	3 »	— Ophir. . . . .	4 »
— — flamme rose . . . . .	2 »	— Rachel. . . . .	4 »
— — Georgiana. . . . .	4 »	— tricolor . . . . .	4 »
— — Henri Husson. . . . .	3 »	— Uranie . . . . .	4 »
— — hieroglyphe . . . . .	2 »	— venosa. . . . .	4 »
		— Vesuvius. . . . .	3 »

## PALMIERS, CYCADÉES ET PANDANÉES.

	fr. c.		fr. c.
<b>Areca aurea</b> . . . . .	25 »	<b>Corypha australis</b> . . . . .	6 à 45 »
— rubra . . . . .	5 à 45 »	<b>Cycas</b> circinalis . . . . .	40 »
— sapida. . . . .	30 »	— revoluta . . . . .	40 à 25 »
— speciosa. . . . .	35 »	<b>Elais</b> Guineensis. . . . .	20 »
— Verschaffeltii. . . . .	20 à 30 »	<b>Euterpe</b> edulis. . . . .	5 à 20 »
<b>Carludovica</b> plicata . . . . .	5 »	<b>Latania</b> borbonica . . . . .	5 à 45 »
<b>Caryota</b> sobolifera. . . . .	45 »	<b>Oreodoxa</b> regia . . . . .	45 »
<b>Chamærops</b> humilis . . . . .	6 à 45 »	<b>Pandanus</b> amaryllifolius . . . . .	40 »
— sinensis. . . . .	5 à 20 »	— caricosus . . . . .	5 à 40 »
— stauracantha. . . . .	5 à 40 »	— graminifolius. . . . .	3 »
<b>Cocos</b> coronata. . . . .	20 »	— javanicus var. . . . .	5 »



	fr. c.		fr. c.
<b>Pandanus</b> ornatus. . . . .	25 »	<b>Phœnix</b> reclinata. . . . .	15 à 20 »
— utilis. . . . .	5 à 40 »	<b>Seaforthia</b> elegans. . . . .	6 à 12 »
— Vandermeerschii. . . . .	12 »	<b>Thrinax</b> parviflora. . . . .	20 »
<b>Phœnix</b> leonensis. . . . .	40 »		

## ORCHIDÉES.

*On indiquera la force et le prix des espèces non cotées aux personnes  
qui en feront la demande*

	fr. c.		fr. c.
<b>Acineta</b> Humboldtii. . . . .	40 »	<b>Burlingtonia</b> candida. . . . .	30 »
<b>Aerides</b> affine (vrai). . . . .	30 »	— decora. . . . .	30 »
— crispum. . . . .	30 »	— fragrans. . . . .	30 »
— Fieldingii. . . . .	75 à 400 »	— venusta. . . . .	30 »
— Larpentæ. . . . .	60 à 400 »	<b>Calanthe</b> masuca. . . . .	50 »
— Lindleyanm. . . . .	» »	— veratrifolia. . . . .	25 »
— Lobbii. . . . .	400 »	— versicolor. . . . .	15 »
— maculosum. . . . .	400 »	— vestita. . . . .	40 »
— — superbum. . . . .	» »	— — nivea. . . . .	15 »
— nobile. . . . .	» »	<b>Cattleya</b> Aclandiae. . . . .	25 à 50 »
— odoratum. . . . .	40 à 20 »	— amethystiglossa. . . . .	75 »
— — majus. . . . .	25 »	— amethystina. . . . .	20 à 40 »
— — maximum. . . . .	25 »	— bicolor. . . . .	30 »
— — purpurascens. . . . .	25 »	— bulbosa. . . . .	400 à 150 »
— roseum. . . . .	20 à 40 »	— citrina. . . . .	20 »
— rubrum. . . . .	50 »	— Dominyana. . . . .	50 »
— Schroderii. . . . .	» »	— — alba. . . . .	60 »
— suavissimum. . . . .	30 »	— Dowiana. . . . .	75 »
— virens. . . . .	30 à 60 »	— granulosa. . . . .	30 »
— Warnerii. . . . .	40 »	— — Russeliana. . . . .	50 »
<b>Angraecum</b> bilobum. . . . .	40 »	— guttata. . . . .	25 »
— eburneum. . . . .	25 »	— Harrisoniana. . . . .	30 »
— rectum. . . . .	40 »	— ianthina. . . . .	25 »
— sesquipedale. . . . .	75 à 150 »	— labiata. . . . .	60 »
— superbum. . . . .	75 à 400 »	— — purpurea. . . . .	40 »
<b>Anguloa</b> Clowesii. . . . .	40 »	— Lemoniana. . . . .	30 »
— purpurea. . . . .	» »	— Leopoldii. . . . .	40 »
— Ruckerii. . . . .	40 »	— Lindleyana. . . . .	25 »
— uniflora. . . . .	30 »	— Loddigesii. . . . .	25 »
<b>Ansellia</b> africana. . . . .	30 à 50 »	— — alba. . . . .	25 »
<b>Arachnanthe</b> muscifera. . . . .	40 »	— lobata. . . . .	50 »
<b>Arpophyllum</b> cardinale. . . . .	40 »	— luteola. . . . .	15 »
— giganteum. . . . .	40 »	— maxima. . . . .	40 »
— spicatum. . . . .	30 »	— — alba. . . . .	» »
<b>Barkeria</b> Lindleyana. . . . .	30 »	— Mossiae. . . . .	40 à 50 »
— Skinnerii. . . . .	30 »	— pallida. . . . .	40 à 30 »
<b>Bolbophyllum</b> Henshallii. . . . .	15 »	— — maxima. . . . .	40 à 30 »
<b>Brassia</b> cinnamomea. . . . .	20 »	— Pinellii. . . . .	30 à 50 »
<b>Brassavola</b> Digbyana. . . . .	30 »	— Schilleriana. . . . .	» »
— glauca. . . . .	40 »	— Skinnerii. . . . .	30 »



	fr.	c.		fr.	c.
<b>Cattleya</b> superba . . . . .	80	»	<b>Dendrobium</b> eburneum . . . . .	50	»
— Trianæi . . . . .	40	»	— Farmerii . . . . .	40 à 75	»
— — var. albida . . . . .	40	»	— formosum giganteum . . . . .	50	»
— — — delicata . . . . .	40	»	— hedyosmum . . . . .	30	»
— — — lilacina . . . . .	40	»	— infundubilum . . . . .	60	»
— — — nivea . . . . .	50	»	— lituiflorum . . . . .	»	»
— Warnerii . . . . .	»	»	— luteolum . . . . .	»	»
<b>Chysis</b> bractescens . . . . .	»	»	— macrophyllum . . . . .	25	»
— Limminghii . . . . .	40	»	— — giganteum . . . . .	40	»
<b>Coelogyne</b> ciliata . . . . .	25	»	— moniliforme . . . . .	20	»
— cristata . . . . .	20 à 40	»	— nobile . . . . .	40 à 25	»
— flaccida . . . . .	40	»	— — major . . . . .	45	»
— Lowii . . . . .	50	»	— — Wallichii . . . . .	45	»
— pandurata . . . . .	40	»	— nodatum . . . . .	20	»
— Parishii . . . . .	20	»	— Parishii . . . . .	40	»
— Rhodeana . . . . .	25	»	— palpebræ . . . . .	20	»
— Schilleriana . . . . .	20	»	— Pierardii . . . . .	45	»
— speciosa . . . . .	20	»	— primulinum . . . . .	»	»
<b>Cynoches</b> Pescatorei . . . . .	25	»	— pulchellum . . . . .	40	»
<b>Cymbidium</b> eburneum . . . . .	100	»	— Schroderii . . . . .	»	»
— giganteum . . . . .	40	»	— sculptum . . . . .	»	»
— Mastersi . . . . .	25	»	— thyrsoiflorum . . . . .	»	»
— tigrinum . . . . .	20	»	— tortile . . . . .	25	»
<b>Cypripedium</b> barbatum . . . . .	6	»	— — roseum . . . . .	25	»
— — Crossii . . . . .	30	»	— triadenium . . . . .	45	»
— — superbum . . . . .	40 à 25	»	— xanthophlebium . . . . .	»	»
— caricinum . . . . .	75	»	<b>Epidendrum</b> atropurpu-		
— caudatum . . . . .	100	»	— reum . . . . .	25	»
— concolor . . . . .	60	»	— Hanburii . . . . .	20	»
— Dayanum . . . . .	»	»	— macrochilum roseum . . . . .	30	»
— Fairrieum . . . . .	45	»	— rhizophorum . . . . .	25	»
— hirsutissimum . . . . .	40 à 75	»	— Stamfordianum . . . . .	35	»
— insigne . . . . .	2 à 6	»	— vitellinum . . . . .	20	»
— — Maulei . . . . .	20	»	<b>Eria</b> densiflora . . . . .	20	»
— javanicum . . . . .	45	»	— floribunda . . . . .	20	»
— Lowii . . . . .	100	»	— myrsiticiformis . . . . .	20	»
— purpuratum . . . . .	40	»	<b>Houlletia</b> Brooklehurstiana . . . . .	30	»
— Hookeræ . . . . .	25	»	<b>Ionopsis</b> paniculata . . . . .	25	»
— Stonei . . . . .	100	»	<b>Laelia</b> anceps . . . . .	20	»
— Veitchianum . . . . .	40	»	— cinnabarina . . . . .	25	»
— venustum . . . . .	5	»	— crispa . . . . .	25	»
— villosum . . . . .	40	»	— — purpurea . . . . .	25	»
<b>Dendrobium</b> aduncum . . . . .	25	»	— elegans . . . . .	75 à 100	»
— aggregatum . . . . .	45	»	— grandis . . . . .	»	»
— albo-sanguineum . . . . .	40	»	— Lindeniana . . . . .	45	»
— Cambridgeanum . . . . .	30	»	— pedunculata . . . . .	20	»
— chrysanthum . . . . .	40	»	— Perrinii . . . . .	20 à 40	»
— chrysofoxum . . . . .	40	»	— præstans . . . . .	»	»
— crepidatum . . . . .	30	»	— purpurata . . . . .	30 à 50	»
— cucullatum giganteum . . . . .	»	»	— Schilleriana . . . . .	60 à 80	»
— Dalhousieanum . . . . .	40	»	— Stelzneriana . . . . .	60	»
— Dayanum . . . . .	30	»	— superbiens . . . . .	25	»
— densiflorum . . . . .	20 à 50	»	— Wallisii . . . . .	»	»
— — pallidum . . . . .	30	»	<b>Leptotes</b> bicolor . . . . .	45	»
— Devonianum . . . . .	»	»	<b>Lycaste</b> lanipes . . . . .	35	»
— dixanthum . . . . .	»	»	— Skinnerii . . . . .	20	»



	fr.	c.		fr.	c.
<b>Lycaste</b> Schilleriana.. . . .	35	»	<b>Rodriguesia</b> secunda.. . . .	30	»
<b>Maxillaria</b> luteo-alba.. . . .	40	»	<b>Saccolabium</b> ampullaceum .. .	»	»
— tenuifolia.. . . .	5	»	— Blumei.. . . .	75 à 400	»
— venusta.. . . .	25	»	— — majus.. . . .	400	»
<b>Miltonia</b> candida.. . . .	20	»	— curvifolium.. . . .	60	»
— Clowesii.. . . .	45	»	— giganteum.. . . .	»	»
— spectabilis.. . . .	20	»	— guttatum.. . . .	125 à 200	»
<b>Odontoglossum</b> citros- mum.. . . .	45 à 30	»	— — splendens.. . . .	150	»
— cordatum.. . . .	40	»	— Harrisonianum.. . . .	400	»
— grande.. . . .	20	»	— miniatum.. . . .	»	»
— Insleyi.. . . .	30	»	— retusum.. . . .	400 à 450	»
— hastilabium.. . . .	60	»	— violaceum.. . . .	400	»
— pulchellum.. . . .	45	»	<b>Selenipedium</b> Schlimmii.. . . .	400	»
— Reichenheimii.. . . .	50	»	<b>Sobralia</b> decora.. . . .	40	»
— Uroskinnerii.. . . .	40	»	— macrantha.. . . .	45 à 25	»
<b>Oncidium</b> ampliatum.. . . .	»	»	<b>Sophronitis</b> grandiflora.. . . .	25	»
— barbatum.. . . .	20	»	<b>Stanhopea</b> devoniensis.. . . .	40	»
— Batemanii.. . . .	45	»	— graveolens.. . . .	40	»
— bicallosum.. . . .	20	»	— guttulata.. . . .	40	»
— bifolium majus.. . . .	30	»	— inodora.. . . .	40	»
— crispum.. . . .	25	»	— Jenischii.. . . .	40	»
— cruentum.. . . .	»	»	— oculata.. . . .	40	»
— divaricatum.. . . .	20	»	— saccata.. . . .	40	»
— flexuosum.. . . .	40	»	— tigrina.. . . .	40	»
— Harrisonianum.. . . .	40	»	<b>Trichopilia</b> candida.. . . .	20	»
— incurvum.. . . .	40	»	— coccinea.. . . .	20	»
— lanceanum.. . . .	»	»	— crispa.. . . .	400	»
— longipes superbum.. . . .	»	»	— picta.. . . .	20	»
— leucochilum.. . . .	25	»	— suavis.. . . .	40	»
— Ornithorhincum.. . . .	20	»	— tortilis.. . . .	40	»
— Papilio majus.. . . .	45 à 25	»	— turialvæ.. . . .	20	»
— phymatochilum.. . . .	30	»	<b>Uropedium</b> Lindenii.. . . .	400	»
— pulchellum.. . . .	25	»	<b>Vanda</b> alpina.. . . .	50	»
— pulvinatum.. . . .	40	»	— Batemanii.. . . .	475 à 250	»
— splendidum.. . . .	»	»	— Bensonii.. . . .	»	»
— triquetrum.. . . .	»	»	— Cathcartii.. . . .	»	»
— uniflorum.. . . .	5	»	— cærulea.. . . .	75	»
— variegatum.. . . .	20	»	— gigantea.. . . .	400	»
<b>Phajus</b> grandifolius.. . . .	5	»	— lamellata.. . . .	»	»
— maculatus.. . . .	5	»	— limbata.. . . .	»	»
— Wallichii.. . . .	45	»	— Lowii.. . . .	»	»
— Woodfordii.. . . .	5	»	— suavis.. . . .	50 à 200	»
<b>Phalaenopsis</b> amabilis.. . . .	75 à 400	»	— teres.. . . .	45	»
— cornu-cervi.. . . .	»	»	— tricolor.. . . .	30 à 400	»
— grandiflora.. . . .	75 à 450	»	— — formosa.. . . .	»	»
— Luddemannii.. . . .	300	»	— — pallens.. . . .	»	»
— Lowii.. . . .	»	»	— — planilabris.. . . .	60	»
— Schilleriana.. . . .	400 à 300	»	— — Rollisonii.. . . .	»	»
<b>Renanthera</b> matutina.. . . .	»	»	<b>Zygopetalum</b> crinitum.. . . .	40 à 20	»
			— Mackayi.. . . .	40	»



# SERRE TEMPÉRÉE ET ORANGERIE.

	fr. c.		fr. c.
<b>Abutilon</b> malvæflorum. . . . .	4 50	<b>Correa</b> cardinalis . . . . .	4 50
— Montgolfier. . . . .	4 50	— curiosa. . . . .	4 50
<b>Acacia</b> asparagoides. . . . .	4 50	— magnifica. . . . .	4 50
— cordifolia. . . . .	4 50	— picta superba. . . . .	4 50
— dealbata. . . . .	4 50	— rosea. . . . .	4 50
— Drummondii. . . . .	2 »	— speciosa. . . . .	4 50
— grandis. . . . .	4 50	— — major. . . . .	4 50
— longifolia. . . . .	4 50	<b>Crowea</b> saligna. . . . .	4 50
— mollissima. . . . .	2 »	<b>Desfontainia</b> spinosa. . . . .	2 »
<b>Agnostus</b> sinuatus. . . . .	5 »	<b>Dillwinia</b> Drummondii. . . . .	4 50
<b>Amphicome</b> Emodi. . . . .	4 »	<b>Diosma</b> ambigua. . . . .	4 50
<b>Anopteris</b> glandulosa. . . . .	3 »	— cordata. . . . .	4 »
<b>Aralia</b> crassifolia. . . . .	4 »	— fragrans. . . . .	2 »
— papyracea. . . . .	4 50	— umbellata. . . . .	4 50
— Shefferiæ. . . . .	2 »	<b>Dioclea</b> glycinoides. . . . .	4 »
— Sieboldii. . . . . 2 à 3 »	3 »	<b>Epacris</b> Albertii. . . . .	2 »
— — variegata. . . . .	5 »	— Atleeana. . . . .	2 »
— trifoliata. . . . .	2 »	— campanulata. . . . .	2 »
<b>Bauera</b> rubioides. . . . .	4 50	— — rubra grandiflora. . . . .	2 »
<b>Beaufortia</b> decussata. . . . .	4 50	— carminata. . . . .	2 »
<b>Begonia</b> magnifica. . . . .	2 50	— coruscans. . . . .	2 »
<b>Boronia</b> denticulata. . . . .	4 50	— delicata. . . . .	2 »
— polygalæfolia. . . . .	4 50	— Devoniensis. . . . .	2 »
<b>Bouvardia</b> angustifolia. . . . .	4 »	— eclipse. . . . .	2 »
— aurantiaca. . . . .	4 »	— Fairbairnii. . . . .	2 »
— brillant. . . . .	4 »	— grandiflora. . . . .	4 50
— Houtteana. . . . .	4 »	— heteronema. . . . .	4 »
— leiantha. . . . .	4 »	— hyacinthiflora alba. . . . .	2 »
— — floribunda. . . . .	4 »	— — rosea. . . . .	2 »
— — grandis. . . . .	4 »	— impressa. . . . .	2 »
— — splendida. . . . .	4 »	— — candida compacta. . . . .	2 »
— Rosalinda. . . . .	4 »	— — carnea. . . . .	2 »
— splendens. . . . .	4 »	— Kinghornii. . . . .	2 »
<b>Brachyzema</b> acuminata. . . . .	4 50	— miniata. . . . .	2 »
<b>Callistemon</b> amœnus. . . . .	4 50	— — splendens. . . . .	2 »
— semperflorens. . . . .	4 50	— ornata. . . . .	2 »
<b>Ceratopetalum</b> gummifera. . . . .	2 »	— ovata. . . . .	2 »
<b>Ceratostema</b> cordifolia. . . . .	5 »	— paludosa. . . . .	4 »
— longiflora. . . . .	4 »	— pulchella major. . . . .	2 »
<b>Choryzema</b> superba. . . . .	4 50	— rubella. . . . .	2 »
— varia. . . . .	4 50	— Tauntoniensis. . . . .	2 »
<b>Ceanothus</b> dentatus. . . . .	4 »	— variabilis . . . . .	2 »
— divaricatus. . . . .	4 »	— Vesta. . . . .	2 »
<b>Citysus</b> racemosus. . . . .	4 »	<b>Eriostemon</b> myoporoides. . . . .	2 »
<b>Cleyera</b> japonica. . . . .	4 »	<b>Erythrina</b> Bellangerii. . . . .	4 50
— — variegata. . . . .	3 »	— conspicua. . . . .	4 50
<b>Correa</b> Alexandrina. . . . .	4 50	— cottyana. . . . .	4 50
— bicolor. . . . .	4 50	— crista galli. . . . .	4 50
— brillant. . . . .	4 50	— floribunda. . . . .	4 50
		— laurifolia. . . . .	4 50



	fr. c.		fr. c.
<b>Erythrina</b> ornata. . . . .	2 »	<b>Myrtus</b> apiculata. . . . .	4 50
— Madame Bellanger. . . . .	2 »	<b>Nierembergia</b> frutescens. . . . .	4 »
— Marie Bellanger. . . . .	4 50	— rivularis. . . . .	4 50
— ruberrima. . . . .	4 50	<b>Philesia</b> buxifolia. . . . .	5 »
— profusa. . . . .	4 50	<b>Pimelia</b> decussata. . . . .	4 »
— versicolor. . . . .	4 50	— Danielsiana. . . . .	4 50
<b>Escallonia</b> macrantha. . . . .	4 »	— graciliflora. . . . .	4 50
<b>Eugenia</b> ugni. . . . .	4 »	— Hendersonii. . . . .	4 50
<b>Eurya</b> latifolia variegata. . . . .	4 »	— intermedia. . . . .	4 50
<b>Eutaxia</b> myrtifolia. . . . .	4 50	— linifolia. . . . .	4 50
<b>Genethyllis</b> fuchsioides. . . . .	3 »	<b>Polygala</b> cordata. . . . .	4 50
<b>Gnidia</b> pinifolia. . . . .	2 »	— Dalmaisiana. . . . .	4 50
<b>Grevillea</b> elegans. . . . .	2 »	— grandiflora. . . . .	4 50
— flexuosa. . . . .	2 »	— grandis. . . . .	4 50
— longifolia. . . . .	3 »	— Pourtalesii. . . . .	4 50
— Manglesii. . . . .	4 »	<b>Prostanthera</b> violacea. . . . .	4 50
— robusta. . . . .	2 »	<b>Psammisia</b> penduliflora. . . . .	4 »
<b>Gordonia</b> javanica. . . . .	3 »	— pulchra. . . . .	4 »
<b>Hakea</b> saligna. . . . .	4 »	— sclerophylla. . . . .	4 »
<b>Melichrysum</b> fulgidum. . . . .	4 50	<b>Pultenaea</b> Paxtonii. . . . .	4 50
<b>Illicium</b> anisatum. . . . .	4 »	<b>Rhyncospermum</b> jasminoi-	
— floridanum. . . . .	4 »	des. . . . .	4 50
— religiosum. . . . .	4 50	— sinense. . . . .	4 »
<b>Isopogon</b> anethifolius. . . . .	2 »	— — variegatum. . . . .	4 50
<b>Kennedya</b> Audomariensis. . . . .	4 50	<b>Sedum</b> aizoides variegatum. . . . .	2 »
— bimaiculata. . . . .	4 50	<b>Templetonia</b> glauca. . . . .	4 50
— longifolia. . . . .	4 50	— inermis. . . . .	4 50
— Marryattæ. . . . .	4 50	— retusa. . . . .	4 50
— ovata. . . . .	4 50	<b>Thea</b> bohea. . . . .	4 50
— — alba. . . . .	4 58	— viridis. . . . .	4 50
— — lilacina. . . . .	4 50	— — variegata. . . . .	2 »
— — rosea. . . . .	4 50	<b>Tremandra</b> ericæfolia hir-	
— inophylla. . . . .	2 »	suta. . . . .	4 50
— pannosa. . . . .	2 »	— verticillata. . . . .	4 50
— rubicunda superba. . . . .	4 50	<b>Tropeolum</b> boule de feu. . . . .	4 »
<b>Lachnea</b> purpurea. . . . .	2 »	<b>Vaccinium</b> erythrinum. . . . .	2 »
<b>Lapageria</b> rosea. . . . .	6 »	— Rollissonii. . . . .	2 »
<b>Leucophitum</b> Brownii. . . . .	4 50	<b>Veronica</b> admiration. . . . .	4 »
<b>Lithospermum</b> fruticosum. . . . .	4 »	— Anna de Beaujeu. . . . .	4 »
<b>Lomatia</b> Bidwillii. . . . .	4 »	— imperiale. . . . .	4 »
— elegantissima. . . . .	4 »	— nec plus ultra. . . . .	4 »
— heteromorpha. . . . .	4 »	— Mlle Lafonta. . . . .	4 »
<b>Macleania</b> cordata. . . . .	4 »	— Mme Dassy. . . . .	4 »
— longifolia. . . . .	4 »	— Mme Henry-Jacolot. . . . .	4 »
<b>Magnolia</b> fuscata. . . . .	4 50	— Mme Thibaut. . . . .	4 »
<b>Melaleuca</b> coronata. . . . .	4 25	— reine des massifs. . . . .	4 »
— decussata. . . . .	4 »	— triomphe de Meaux. . . . .	4 »
<b>Metrosideros</b> florida varie-		<b>Yucca</b> aloefolia variegata 5 à 40 »	
gata. . . . .	2 »	<b>Zieria</b> trifoliata. . . . .	4 50
<b>Monochaetum</b> Lemoinei. . . . .	4 50		



## FOUGÈRES DE SERRE FROIDE.

	fr. c.		fr. c.
<b>Adiantum</b> æthiopicum. . . . .	2 »	<b>Leucostegia</b> cheirophylla. . . . .	2 »
— capillus veneris. . . . .	4 »	— immersa. . . . .	2 »
— formosum. . . . .	2 »	<b>Lomaria</b> Banksii. . . . .	3 »
— fulvum. . . . .	2 »	— chilensis. . . . .	3 »
— venustum. . . . .	3 »	— falcata. . . . .	3 »
<b>Aspidium</b> proliferum. . . . .	2 »	— Gilliesii. . . . .	3 »
— quinquangulare. . . . .	3 »	<b>Microlepia</b> scabra. . . . .	2 »
<b>Asplenium</b> axillaris. . . . .	3 »	— strigosa. . . . .	2 »
— furcatum. . . . .	3 »	<b>Neottopteris</b> australasica. . . . .	5 »
— lucidum. . . . .	3 »	<b>Platyloma</b> falcata. . . . .	2 »
— odontites. . . . .	2 »	— rotundifolia. . . . .	2 »
— palmatum cristatum. . . . .	3 »	<b>Pleopeltis</b> lepidota. . . . .	3 »
— polyodon. . . . .	3 »	— stigmatica. . . . .	3 »
— polymorphum. . . . .	3 »	<b>Polypodium</b> Billardieri. . . . .	2 »
<b>Blechnum</b> cognatum. . . . .	2 »	— Cuninghamii. . . . .	2 »
— glandulosum. . . . .	2 »	— phlebejum. . . . .	2 »
— hastatum. . . . .	3 »	— pustulatum. . . . .	2 »
— punctatum. . . . .	3 »	<b>Polystichum</b> aristatum. . . . .	3 »
<b>Ceratodactylis</b> Osmundoides . . . . .	3 »	— flexum. . . . .	2 »
<b>Cheilanthes</b> multifida. . . . .	3 »	<b>Pteris</b> argyræa. . . . .	2 »
<b>Cyathea</b> australis. . . . .	3 »	— cretica. . . . .	2 »
<b>Cyrtomium</b> anomophyllum. . . . .	2 »	— — lineata. . . . .	2 »
— cariotideum. . . . .	2 »	— scaberula. . . . .	3 »
— falcatum. . . . .	2 »	— serrulata. . . . .	4 »
<b>Davallia</b> canariensis. . . . .	2 »	— — cristata. . . . .	2 »
— pulchella. . . . .	3 »	— umbrosa. . . . .	2 »
<b>Dicksonia</b> antarctica. . . . .	3 »	<b>Selaginella</b> denticulata. . . . .	4 »
— squarrosa. . . . .	45 »	— — variegata. . . . .	4 »
<b>Doodia</b> aspera. . . . .	2 »	— involvens. . . . .	2 »
<b>Gymnogramma</b> longifolia. . . . .	5 »	— obtusa. . . . .	4 »
<b>Hypolepis</b> distans. . . . .	2 »	— Wildenowii. . . . .	4 50

## CAMELLIAS.

Choix des meilleures variétés, livrables en plantes de 2 à 3 ans de greffe,  
au prix de 2 à 3 fr. pièce, suivant la force et la variété.

Agostino Galli (*Brescia*).

Alba Boutourlin (*Bout.*).

— plena.

Amadryos di Cusano.

Andrea Doria (*Faraggiana*).

Angela Cocchi (*Cocchi*).

Anna Frost.

Annette Franchetti (*Franch.*).

Antonietta Lomellini.

Archiduc Giovanni.

Archiduchesse Augusta (*Corsi*).

— Marie (*Van Houtte*).

Attila Cavalli.

Auguste Delfosse (*Defresne*).

Baron de Vriere (*A. Versch.*).

Bealii rosea (*Low.*).

Bella d'Ardiglione (*P. Santarelli*).

— d'Etruria (*Franco*).

— di Firenze (*Franch.*).

— Milanese (*Duchesse Visconti*).



- Bella Romana (*Del-Grande*).  
 Belle Jeannette (*Massani*).  
 Bianca Gherardini (*Franch.*).  
 Bice Rosazza (*Rosazza*).  
 Bicolor de la Reine (*Verv.*).  
 Bonomiana (*Sangalli*).  
 Cariophylloides (*Low.*).  
 Carlotta Pappudoff (*Franch.*).  
 — Pisani (*Negri*).  
 Carolina Celesia (*Borzzone*).  
 — di Montel (*Franch.*).  
 — Musso (*Antonelli*).  
 Casilda (*Icon. Vers.*).  
 Centifolia alba (*Bout.*).  
 Cesar Franchetti (*Tagliabue*).  
 Chandlerii elegans.  
 Cimarosa (*Santarelli*).  
 Clementine Altaras (*Franch.*).  
 — Magnani (*Ugolini*).  
 Colletti.  
 Comte Alexandre Komar (*Albertini*).  
 — Boutourlin (*Bout.*).  
 — Crivelli.  
 — de Chambord (*A. Versch.*).  
 — de Flandre (*A. Versch.*).  
 — de Gomer (*A. Versch.*).  
 Comtesse Marianna (*Bout.*).  
 — Pauline Guicciardini.  
 — Ricci (*Lechi*).  
 — Woronzoff (*Bout.*).  
 Commendator Betti (*Bout.*).  
 Compacta alba (*Gaines*).  
 Copperii imbricata.  
 Corradino (*Negri*).  
 Countess of Derby (*Franch.*).  
 — of Ellesmere.  
 — of Northumberland.  
 — of Orkney (*Nicholson*).  
 Cosmopolitana (*Brescia*).  
 Cup of Beauty (*Fortune*).  
 Daviesii (*Davies*).  
 De la Reine (*Varenbergh*).  
 Demetrio Boutourlin (*Bout.*).  
 Disinganno (*Franco*).  
 Distinction (*Jean. Versch.*).  
 Docteur Boisduval (*Miellez*).  
 Don Camillo Borghese (*Borgh.*).  
 Donkelarii.  
 Duchesse de Berry.  
 — de Nassau (*A. Versch.*).  
 — Salviati (*Borgh.*).  
 Edoardo Philipson (*Luzzati*).  
 Eleanor.  
 Elisa Centurioni (*Borzzone*).  
 Elisabetta Herbert (*Boutourlin*).  
 Emilia Campioni.  
 Emilia Gavazzi.  
 Etoile polaire (*Hend.*).  
 Exquisite (*Low.*).  
 Fanny Bolis (*Madoni*).  
 Fanny Tuccari.  
 Federico Mylius (*Villa*).  
 Festiva (*Del Grande*).  
 Fimbriata.  
 Fra Arnoldo de Brescia (*Lechi*).  
 Francesco Guicciardini (*Guice*).  
 Gaspara Stampa (*Rossi*).  
 Général Bosquet (*Sangalli*).  
 — Pinelli (*Firenze*).  
 Giardino Franchetti (*Franch.*).  
 — Mozzi (*Mozzi*).  
 Gian Luigi del fiesco (*Antonelli*).  
 Gilliesii.  
 Grandis (*Low.*).  
 Halleyii.  
 Helvetia (*Rovelli*).  
 Henri Favre.  
 Humboldtii.  
 Ildegonda (*Em. Santarelli*).  
 Il Cigno (*Cassoretti*).  
 Il gigante Bosschi.  
 Il Giojella (*Em. Santarelli*).  
 Il 22 Marzo (*Burdin*).  
 Imbricata.  
 — magna.  
 Imperator (*Del Grande*).  
 Impératrice Eugenie (*A. Versch.*).  
 Incarnata.  
 Incomparable (*Miellez*).  
 Irene Batelli (*Franch.*).  
 Japonica albo-marginata.  
 — aureo-marginata.  
 Jeffersonii (*Gunnell*).  
 Jenny Lind (*Mackensie*).  
 Jubilee (*Low.*).  
 Killwingtoniana.  
 King.  
 Kossuth (*Madoni*).  
 Lady Mary Labouchère.  
 La Graziosa (*Jean Versch.*).  
 La Pace (*P. Santarelli*).  
 La Sonnambula (*Em. Santarelli*).  
 La Speranza (*Luzzati*).  
 La Vestale (*Del Grande*).  
 Laura Rondi (*Brescia*).  
 Lavinia Maggi (*Comte Maggi*).  
 L'Avvenire (*Corsi*).  
 Leeana superba.  
 Lemichezii (*Miellez*).  
 Leon Leguay (*Miellez*).  
 Leopold 1<sup>er</sup>. (*Jean Versch.*).  
 Letitia Cavalli.  
 Lombarda (*Mariani*).  
 Lucrezia Gazzarini (*Bout.*).



Luisa Bartalini ( <i>Em. Santarelli</i> ).	Pozzi vera.
Madame Domage ( <i>Miellez</i> ).	Prima Dona ( <i>Icon. Vers.</i> ).
— Lebois ( <i>Miellez</i> ).	Princesse Aldobrandini ( <i>Roma</i> ).
— Miellez ( <i>Pepin</i> ).	— Baciocchi ( <i>Boffi</i> ).
— Pepin ( <i>P.</i> ).	— de Piombino ( <i>Villa Ludov.</i> ).
— Picouline ( <i>Francotte</i> ).	— Frederic William ( <i>Fort.</i> ).
— Strekaloff ( <i>Bout.</i> ).	— Vidoni ( <i>Bout.</i> ).
Madoni ( <i>Mad.</i> ).	Prof. Giovanni Santarelli ( <i>P. Sant.</i> ).
Magnificent ( <i>C. Borghi</i> ).	— Filippo Parlatore ( <i>P. Sant.</i> ).
Maraviglia de Rossi.	Queen of Denmark ( <i>Low.</i> ).
Marguttina ( <i>Del Grande</i> ).	Quercifolia ( <i>J. Versch.</i> ).
Maria Teresa.	Reine d'Espagne.
Mariana Talenti ( <i>Franch.</i> ).	— des Beautés ( <i>A. Versch.</i> ).
Marquise Davia ( <i>Franch.</i> ).	— des fleurs ( <i>Donkelaar</i> ).
— Montalvi.	Reticulata.
Master's rosea.	— flore pleno.
Mathotiana.	Rose de la Reine ( <i>Bosschi</i> ).
— alba.	Rubens ( <i>Donkelaar</i> ).
Melpomene ( <i>Em. Santarelli</i> ).	Saccoi nova.
Michel Ange ( <i>Fr.</i> ).	Sasanqua Batavia.
Miniata ( <i>Low.</i> ).	— fol. variegatis.
Miss Percival.	Sophia Chiarugi ( <i>Nencini</i> ).
Mistriss Cope ( <i>Hend.</i> ).	Squamosa.
Monarch ( <i>Halley</i> ).	Souvenir d'Emile Defresne.
M. d'Offoy ( <i>A. Versch.</i> ).	Storyi ( <i>Story</i> ).
Napoléon III ( <i>Baumann</i> ).	Targioni ( <i>Libri</i> ).
Nazionale ( <i>Benucci</i> ).	— rosea.
Ninfa del Tebro ( <i>Del Grande</i> ).	Teutonia ( <i>Gruneberg</i> ).
Nobilissima.	Tricolor imbricata pl. ( <i>Hend.</i> ).
Olivettana ( <i>Genova</i> ).	Triomphe de Wondelghem ( <i>De Loose</i> ).
Onore del Monte ( <i>Icon. Versch.</i> ).	Valteveredo ( <i>Rossi</i> ).
Optima ( <i>Low.</i> ).	Van Dyck ( <i>Donkelaar</i> ).
Palazzo Borghese ( <i>Borgh.</i> ).	Vicomte de Nieuland ( <i>A. Versch.</i> ).
Palmer's perfection.	— de Nieuport ( <i>J. Versch.</i> ).
Parepa ( <i>Savi</i> ).	Vincenzo Palazzi ( <i>Brescia</i> ).
Perfecta variegata.	Virgine Calubini.
Picturata.	Vessillo del Arno ( <i>Franch.</i> ).
Pier Capponi ( <i>Franch.</i> ).	Vittorio Alfieri ( <i>Franch.</i> ).

## AZALEA INDICA.

Choix des meilleures variétés, livrables en plantes ramifiées au prix de  
4 fr. 25 à 2 fr. pièce, suivant la force.

A. Borsig ( <i>Mardner</i> ).	Amæna lateritia ( <i>Stand.</i> ).
Admiranda ( <i>Mard.</i> ).	— pulchella ( <i>Stand.</i> ).
Advance ( <i>Frost</i> ).	— rosea ( <i>Stand.</i> ).
Alba illustrata pl. ( <i>Klein</i> ).	Antoinette Thelemann ( <i>Mard.</i> ).
— lutescens.	Aphrodite ( <i>Scheidecker</i> ).
Alexandre von Humboldt ( <i>Schulz</i> ).	Ardens ( <i>Smith</i> ).
Amaranthina.	A. Scheuermann ( <i>Mard.</i> ).
Amæna ( <i>de Chine</i> ).	Aurelia ( <i>Liebig</i> ).



- Auriculæflora (Scheuermann).  
 Barbata.  
 Baron von Mandell (Mard.).  
 Baronne de Rothschild (Margottin).  
 Baronne Pycke (A. Versch.).  
 Belle Gantoise (Vervaeae).  
 Bernhard Andreae (Mard.).  
 Bouquet de Flore (Ivery).  
 Charlotte (Schulz).  
 Carnation (Ivery).  
 Charles Enke (A. Versch.).  
 Clapham Beauty (Todman).  
 Columbus (Ludicke).  
 Comte Alexandre Borch (Lud.).  
 — de Hainaut (Dallière).  
 Concina (Smith).  
 Correcta (Rinz).  
 Crispiflora (de Chine).  
 — rosea (Todm.).  
 Criterion (Ivery).  
 Dieudonné Spae (Spae).  
 Director Redtel (Rinz).  
 Distinction (Ivery).  
 Doctor Martius (Rinz).  
 Dona Maria (Boddaert).  
 Dona Maria Anna (Liebig).  
 Duchesse Adélaïde de Nassau (Mard.).  
 Duc Adolphe de Nassau (Mard.).  
 — d'Arenberg A. Versch.).  
 — de Brabant (Van Lov.).  
 — de Malakoff (Boddaert).  
 Duke of Cambridge (Frost).  
 Duke of Devonshire (Pince).  
 Dulcis major (Mard.).  
 Elata flore pleno.  
 Elegantissima (Williams).  
 Etoile de Gand (Spae).  
 Exquisita (K. et P.).  
 Flag of Truce (Todm.).  
 Flower of the Day (Ivery).  
 Fortunei (de Chine).  
 Freund Bechtel (Sch.).  
 Friedrich Von Schiller (Sch.).  
 Fulgida fl. pleno (Van Houtte).  
 Gloire de Belgique (Verv.).  
 Gloire des Belges (Bodd.).  
 Guillaume III (Verv.).  
 Gisella (Mard.).  
 Grande duchesse Hélène.  
 Hermine (V. H.).  
 Herzog Von Aumale.  
 Hooibrinkii (Maenh.).  
 Hortense Vervaeae.  
 Ida (Mard.).  
 Imperialis (Veitch.).  
 Iveryana (Ivery).  
 Jacques Van Artevelde (A. Versch.).  
 Kinghornii (Kingh.).  
 Leonora (Sch.).  
 Le Lion de Flandre (Veitch).  
 Léopold I<sup>er</sup> (Van Loo).  
 Lineata (Schulz).  
 Lord Canning (Todm.).  
 — Clyde (Todm.).  
 Madame Ludicke (Lud.).  
 — Perrin (Lesèble).  
 — Wagner (A. Versch.).  
 Magnificens (Delmotte).  
 Mainblume (Sch.).  
 Marginata formosissima.  
 Marie Røder (Mard.).  
 Maximilien I<sup>er</sup> (V. H.).  
 Merkur (Schulz).  
 Modèle (Demarcq).  
 Nanette (Sch.).  
 Napoléon III.  
 Nec plus ultra (Mard.).  
 Obtusa (de Chine).  
 Optima (K. et P.).  
 Pauline Mardner (M.).  
 Perfection (Frost).  
 Præstantissima (K. et P.).  
 Preciosa (Mard.).  
 Président (Kingh.).  
 Président Humann (J. Versch.).  
 Prince of Orange (Todm.).  
 — Paul Galitzin (Lud.).  
 Prinz Alexander Von Hessen (M.).  
 — Franz Joseph (M.).  
 Princesse Alice (Todm.).  
 — Marie Galitzin (Lud.).  
 — of Wales (Todm.).  
 Professeur Koch (Mard.).  
 — Lemaire (J. Versch.).  
 Quentin Durward (Bodd.).  
 Ramentacea (de Chine).  
 Recurvata (Versch.).  
 Reine des Blanchés (Verv.).  
 — des Beautés (A. Versch.).  
 — des doubles (J. Versch.).  
 — des roses (Verv.).  
 Rhenania (Mard.).  
 Rifleman (Todm.).  
 Roi des Beautés (Verv.).  
 — des doubles (Bodd.).  
 — Léopold (V. de Cruysse).  
 Rosæflora plena (Delmotte).  
 Rosea elegans (K. et P.).  
 — magna.  
 — punctata (K. et P.).  
 Rubens (Verv.).  
 Sannchen (Schulz).  
 Schoene Mainzerin (Mard.).  
 Secrétaire Claus (J. Versch.).



Senator Kessler ( <i>Mard.</i> ).	Triomphe de Gand ( <i>Verv.</i> ).
Sir Ch. Napier ( <i>Kingh.</i> ).	— de Hainaut ( <i>Maenh.</i> ).
— Henry Havelock ( <i>Frost</i> ).	— de Ledeborg ( <i>Verv.</i> ).
— James Outram ( <i>Frost</i> ).	Uranus ( <i>Sch.</i> ).
Souvenir de l'Exposition ( <i>Marg.</i> ).	Variegata superba ( <i>Ivery</i> ).
— de Miellez ( <i>A. Versch.</i> ).	Venus amathusia ( <i>Scheidecker</i> ).
— de Van Peene ( <i>Verv.</i> ).	Venus ( <i>Schulz</i> ).
— du prince Albert ( <i>J. Versch.</i> ).	Virginalis ( <i>Veitch</i> ).
Splendidissima ( <i>Williams</i> ).	Vittata alba ( <i>Maenh.</i> ).
Standard of perfection.	— punctata ( <i>Stand</i> ).
Tannhauser ( <i>Liebig</i> ).	Waxwork ( <i>Bull</i> ).
Thusnelde ( <i>Mard.</i> ).	William Bull ( <i>A. Versch.</i> ).

## Variétés plus nouvelles.

Alexandre Van Langenhove ( <i>V. H.</i> ).	Frères Orban ( <i>Maenh.</i> ).
Alexis Dallièrre ( <i>V. H.</i> ).	Grande duchesse de Bade ( <i>A. Versch.</i> ).
Ambroise Verschaffelt ( <i>V. H.</i> ).	Gloire avant tout ( <i>Verv.</i> ).
Antoine Chantin ( <i>V. H.</i> ).	Gustave Vandermeulen ( <i>V. H.</i> ).
Auguste Delfosse ( <i>V. H.</i> ).	Jean Van Geert ( <i>V. H.</i> ).
Auguste Van Geert ( <i>V. H.</i> ).	Jean Verschaffelt ( <i>V. H.</i> ).
Baron Hruby ( <i>V. H.</i> ).	Johanna Arndt ( <i>Schulz</i> ).
Camille Van Langenhove ( <i>V. H.</i> ).	Klugiana ( <i>A. Versch.</i> ).
Caroline Weishaupt ( <i>Schulz</i> ).	Louis Hellebuyck ( <i>V. H.</i> ).
Charles Van Eeckhaute ( <i>V. H.</i> ).	Madame Desbordes-Valmore ( <i>V. H.</i> ).
Coloris nouveau ( <i>Verv.</i> ).	— de Cannaert d'Hamale ( <i>Verv.</i> ).
Comet ( <i>Veitch</i> ).	— Dominique Vervaene.
Constant Van Keirsbilck ( <i>V. H.</i> ).	Monsieur Leroy ( <i>A. Vers.</i> ).
Comte de Toll ( <i>A. Versch.</i> ).	Oscar Lesèble.
Coquette de Gand ( <i>Verv.</i> ).	Philippine Welzer ( <i>Schulz</i> ).
Cuprea plena ( <i>Sch.</i> ).	Perfection ( <i>Rinz</i> ).
Dominique Vervaene.	Président Van den Hecke ( <i>V. H.</i> ).
Edouard Maertens ( <i>V. H.</i> ).	Punctulata ( <i>V. H.</i> ).
Ernest Immer ( <i>A. Versch.</i> ).	Reine des Pays-Bas ( <i>Maenh.</i> ).
Eugène Mazel ( <i>Verv.</i> ).	Romeo ( <i>Schulz</i> ).
Eugène Mazel ( <i>V. H.</i> ).	Stella ( <i>Veitch</i> ).
Ferdinand Kegeljan ( <i>V. H.</i> ).	Striata formosissima ( <i>Mardner</i> ).
François Coene ( <i>V. H.</i> ).	Triumph Von Mainz ( <i>Mard.</i> ).
François de Teye ( <i>V. H.</i> ).	Vesuvius ( <i>Veitch</i> ).

Prix : la pièce, 2 fr.

## RHODODENDRONS.

## ESPÈCES ET VARIÉTÉS DE SERRE FROIDE.

	fr. c.		fr. c.
<b>Arb.</b> acutilobum. . . . .	3 »	<b>Arb.</b> Countess of Rosslyn. . .	3 »
— ambrosie. . . . .	3 »	— Guioletti. . . . .	3 »
— Cinnamomeum. . . . .	3 »	— Kronebergianum. . . . .	3 »



	fr. c.		fr. c.
<b>Arb.</b> Madame Picouline. . . . .	3 »	<b>Verschaffeltii.</b> . . . . .	4 50
— Othello . . . . .	3 »	<i>Espèces du Sikkim et d'Assam.</i>	
— Princess Royal. . . . .	3 »	<b>Calophyllum.</b> . . . . .	5 »
— Zélie Remilly. . . . .	3 »	<b>Countess of Haddington.</b> . . . .	5 »
<b>Album</b> ( <i>Blumei</i> ) . . . . .	5 »	<b>Ciliato-formosum.</b> . . . .	3 »
<b>Jasminiflorum.</b> . . . .	5 »	<b>Dalhousiæ.</b> . . . .	4 »
<b>Princess Alexandra.</b> . . . .	5 »	<b>Dennissonii.</b> . . . .	5 »
— Royal ( <i>Veitch</i> ). . . . .	5 »	<b>Maddenii.</b> . . . .	4 »
<b>Retusum.</b> . . . .	5 »	<b>Jenkinsii.</b> . . . .	3 »
<b>Veitchianum.</b> . . . .	5 »	<b>Nuttallii.</b> . . . .	4 »
<i>Hybrides d'Azalea indica.</i>		<b>Sesterianum.</b> . . . .	4 »
<b>Crispiflorum.</b> . . . .	2 »	<b>Princess Alice</b> ( <i>Veitch</i> ). . . .	4 »
		<b>Thompsonii.</b> . . . .	4 »
		<b>Virgatum</b> album. . . . .	3 »

### Variétés et hybrides de pleine terre.

Ces variétés seront livrées, en greffes de 2 à 3 ans,  
au prix de 2 à 3 fr. pièce, suivant la force.

<b>Caucasicum</b> albo-roseum ( <i>Versch.</i> )	<b>Catawbiense</b> Everestianum ( <i>J. W.</i> )
— album splendidum ( <i>Versch.</i> ).	— giganteum ( <i>H. W.</i> ).
— Baron Osy ( <i>Versch.</i> ).	— latimaculatum ( <i>V. H.</i> ).
— Blanche superbe ( <i>Veitch</i> ).	— lucidum.
— Comte de Gomer ( <i>Versch.</i> ).	— maculatum grandiflor. ( <i>J. W.</i> ).
— delicatum ( <i>Versch.</i> ).	— — nigrum ( <i>V. H.</i> ).
— delicatissimum ( <i>Veitch</i> ).	— Madame Furtado ( <i>Briot</i> ).
— Fischerii.	— magniflorum ( <i>Roll.</i> ).
— Jacksonii.	— Mercure ( <i>Bertin</i> ).
— Madame Wagner ( <i>Versch.</i> ).	— Onslowianum ( <i>H. W.</i> ).
— Ochroleucum ( <i>Veitch</i> ).	— purpureum floribundum ( <i>M.</i> ).
— Prince Camille de Rohan ( <i>Ver.</i> )	— roseum pictum ( <i>H. W.</i> ).
— rubescens ( <i>Veitch</i> ).	— roseum novum ( <i>Briot</i> ).
— Speciosum ( <i>Versch.</i> ).	— Sherwoodianum ( <i>J. W.</i> ).
— Venustum ( <i>Versch.</i> ).	<b>Maximum</b> coccineum ( <i>Briot</i> ).
<b>Campanulatum</b> Alexandrina ( <i>Ver</i> )	— Lady Molesworth ( <i>Veitch</i> ).
— Clowesianum ( <i>Roll.</i> ).	— Mertensis.
— Grisewoodianum ( <i>Roll.</i> ).	— Rhoda ( <i>Veitch</i> ).
— Jean Stern ( <i>Rinz</i> ).	<b>Ponticum</b> guttatum.
— macranthum ( <i>Rinz</i> ).	— Leopardii.
— Marian ( <i>Veitch</i> ).	— maculatum ( <i>Cachet</i> ).
<b>Catawbiense</b> album ( <i>Bert.</i> ).	— Madame Durand ( <i>Jamin et Durand</i> ).
— album elegans ( <i>J. Waterer</i> ).	— — Robineau ( <i>Cachet</i> ).
— bouquet de Flore ( <i>Standish</i> ).	— Mademoiselle Masson ( <i>Cachet</i> ).
— Boursault.	— Nazarethii.
— coccineum ( <i>Malet</i> ).	— Notaire Beaucarne ( <i>J. Vers.</i> ).
— commandeur ( <i>Malet</i> ).	— Palmyre Bertin.
— cyaneum ( <i>J. W.</i> ).	— pavonium ( <i>Roll.</i> ).
— delicatum ( <i>H. Waterer</i> ).	— pictum album.
— delicatissimum ( <i>J. W.</i> ).	— pyramidalis semipl.
— docteur Blanche ( <i>Briot</i> ).	— multimaculatum.
— Etendard de Flandre ( <i>V. H.</i> ).	



**Ponticum rubrum.**

- vervaeneanum album.
- — flore pleno.

**Hybr.** Achille Fould (*Briot*).

- Aclandianum (*J. W.*).
- Adèle (*Byls*).
- Alarm (*W. et G.*).
- album maximum tigrinum.
- Alta Clarens Boursault.
- — — speciosum.
- — — speciosissimum.
- Angiolo (*H. W.*).
- Archimedes (*H. W.*).
- Athene (*Standish*).
- Atrosanguineum (*H. V.*).
- Auguste Van Geert.
- Aurora (*Noble*).
- Barklayanum (*H. V.*).
- Beauty of Surey (*W. et G.*).
- Béranger (*Noble*).
- Betty Trotwood (*J. W.*).
- Blandyanum (*St.*).
- — superbum (*St.*).
- Brebnerii (*St.*).
- Briareus (*St.*).
- Brayanum (*H. W.*).
- Brillant (*St.*).
- Bylsianum (*Byls*).
- celebrandum (*J. W.*).
- Chionoides (*St.*).
- Cliveanum.
- coccineum punctatum (*Roll.*).
- Comtesse de Morella (*St.*).
- concessum (*Byls*).
- congestum roseum (*J. W.*).
- conspicuum (*Veitch*).
- Criterion (*St.*).
- cynthia (*Noble*).
- Duc Adolphe de Nassau (*Vers.*).
- Duke of Malakoff (*St.*).
- Elfride (*Byls*).
- Eugenia (*St.*).
- Evelyn (*Noble*).
- exquisite (*St.*).
- Faust (*St.*).
- formosum elegans (*Veitch*).
- Gazelle (*St.*).
- Georges Cuninghame.
- Gem (*St.*).
- Général Cabrera (*St.*).
- Generalissimo (*St.*).
- Gloire de Bellevue (*Verv.*).
- Gontran (*Byls*).
- Grétry (*J. W.*).
- Gulnare (*St.*).
- Iago (*St.*).

**Hybr.** incomparable (*Roll.*).

- Ingramii (*St.*).
- Isabelle (*Noble*).
- Jean Verschaffelt.
- John Gair (*St.*).
- John Waterer.
- Jubar (*J. W.*).
- Lady Eleanor Cathcart.
- — Godiva (*St.*).
- — Lopes (*Veitch*).
- Lefevrianum (*J. W.*).
- limbatum (*St.*).
- Lord Clyde (*Noble*).
- — Elgin (*Veitch*).
- — John Russell (*W. et G.*).
- Lorenzo (*St.*).
- Lucy Neal (*St.*).
- maculatum rubrum (*H. W.*).
- Madame Van Houtte.
- Mademoiselle Victor Balfe (*St.*).
- Menziesii (*St.*).
- Minnie (*St.*).
- Mrs. John Waterer.
- — Standish.
- M. J. C. Stevens (*St.*).
- M. Loth.
- Neilsonii (*St.*).
- Nero (*J. W.*).
- Oberon (*St.*).
- Ophelia (*Noble*).
- Otto Foster (*St.*).
- Paxtonii (*St.*).
- Perieanum (*W. et G.*).
- picturatum (*St.*).
- Président Van den Hecke.
- Prince Albert (*W. et G.*).
- — Eugène (*Roth*).
- Princesse Hortense (*Noble*).
- Proserpine (*Noble*).
- purpureum roseum (*Veitch*).
- — splendens (*Veitch*).
- Rebecca (*Noble*).
- Rienzi (*Noble*).
- Rosa mundi (*Noble*).
- Ruth (*Standish*).
- Rosetta (*Noble*).
- Satanella (*Noble*).
- Schiller (*St.*).
- Sir Isaac Newton (*St.*).
- Sir John Broughton.
- Sir Th. Ackland (*Veitch*).
- Stamfordianum (*Roll.*).
- Standish's perfection.
- Stella (*Noble*).
- Sultana (*St.*).



**Hybr.** Sunrise (*St.*).  
 — Titian (*H. W.*).  
 — Towardii (*St.*).  
 — Van Dyck (*H. W.*).

**Hybr.** Verschaffeltii.  
 — Vesuvius (*St.*).  
 — Zampa (*Noble*).  
 — Zuleika (*Stand*).

### Variétés plus nouvelles.

Livrables en greffes, de 1 an et 2 ans, à 4 fr. pièce.

Archiduc Etienne (*A. Versch.*).  
 Caractacus (*W. et G.*).  
 Charles Bagley (*W. et G.*).  
 Cruentum (*W. et G.*).  
 Duchesse de Nassau (*A. Versch.*).  
 Duchess of Sutherland (*J. W.*).  
 John Spencer (*W. et G.*).  
 Joseph Witworth (*J. W.*).  
 Lady Emily Peel (*J. W.*).  
 — Grenville (*J. W.*).  
 Louis Van Houtte (*Mard.*).  
 Mrs Fitzgerald (*J. W.*).

Mrs John Clutton (*W. et G.*).  
 — — Penn (*J. W.*).  
 Prince of Wales (*Young*).  
 Princess of Wales (*Young*).  
 — Mary of Cambridge (*J. W.*).  
 Purity (*W. et G.*).  
 Raphael (*J. W.*).  
 Rosabel (*W. et G.*).  
 Sidney Herbert (*J. W.*).  
 Sir Robert Peel (*J. W.*).  
 Surprise (*J. W.*).  
 The Warrior (*J. W.*).

## PELARGONIUM.

Voulant, autant que possible, continuer d'offrir aux amateurs ce qui paraît de plus remarquable en nouveautés de Pelargonium, nous avons acquis cette année les beaux gains de M. Colomb que nous mettons en vente avec ceux de MM. Duval et Malet dont les produits sont connus et justement appréciés depuis longtemps par tous les amateurs de ce beau genre. Nous sommes persuadés que ceux de M. Colomb ne seront pas moins estimés quand on les aura vus.

### PREMIÈRE SECTION.

Nouveautés que nous livrerons au commerce pour la première fois à dater du 15 mars.

**Boileau** (*Colomb*), rose cerise vif, pét. sup. maculés marron noir, les inf. légèrement striés maculés pourpre, centre violacé, belle forme.

**Christophe Colomb** (*Colomb*) pét. sup. marron et carmin vif, les inf. rouge carmin maculés noir, belle forme.

**Madame Boisgontier** (*Duval*), orange feu maculés marron noir sur les cinq pétales, centre blanc (genre *Pescatori*).

— **Cleriet** (*Duval*) pét. sup. rose vif bordé blanc, maculés marron noir, les inf. rose vif, centre blanc et violacé.

— **Esculier** (*Duval*), superbe lilas violacé, pét. sup. maculés et nervés marron noir, les inf. lilas, centre blanc.

— **Hamelle** (*Duval*), pét. sup. marron noir bordé feu, les inf. rose orange légèrement maculés et nervés pourpre.



**Madame Michaud** (*Colomb*), magnifique carmin clair légèrement saumoné, pét. sup. maculés et nervés marron, forme superbe.

**Monsieur Barillet** (*Malet*), magnifique violet pourpre, pét. sup. maculés marron noir, les inf. légèrement maculés et nervés pourpre noir.

— **Brongniart** (*Malet*), rose de Chine satiné maculé marron et carmin sur les cinq pétales, très-florifère.

— **Decaisne** (*Malet*), rouge clair très-vif, pét. sup. maculés noir les inf. légèrement striés pourpre, centre blanc.

— **Decauville** (*Colomb*), pét. sup. carmin vif maculés marron noir, les inf. carmin clair maculés marron.

— **Le Play** (*Malet*), pét. sup. maculés marron noir bordé de pourpre carminé, les inf. carmin clair maculé marron noir.

— **Raimbault** (*Duval*), carmin pourpre vif, pét. sup. marron et feu, les inf. pourpre, légèrement nervés marron, centre blanc.

**Princesse Mathilde** (*Malet*), blanc légèrement teinté chair, pét. sup. maculés carmin vif, les inf. striés et légèrement maculés carmin.

**Ptolomée** (*Colomb*), riche cramoisi vif brillant, pét. sup. maculés marron, centre de la fleur violacé riche coloris.

Prix, au choix, la pièce . . . . . 10 fr.

La série des 15 variétés prises ensemble . . . 90 fr.

**Pelargonium zonale. Mademoiselle Nilsson** (*Malet*), plante vigoureuse, trapue et très-florifère, panicule, de 12 à 15 centimètres de diamètre composée de 80 à 90 fleurs d'un beau rose lilacé à centre blanc. Par l'abondance et la longue durée de ses fleurs, cette variété sera très-précieuse pour la culture en pleine terre.

Prix, la pièce . . . . . 8 fr.

— les six . . . . . 40 fr.

Il ne sera fait aucune réduction sur le prix de cette section avant le mois de septembre.

## DEUXIÈME SECTION.

*Nouveautés anglaises. Variétés à grandes fleurs.*

**Alfred** (*Hoyle*), pét. sup. marron noir liséré carmin, les inf. rose violacé, centre blanc.

**Archbishop** (*Foster*), rose cerise, pét. sup. maculés marron, centre blanc.

**Beauty of Windsor** (*Foster*), rose cerise carminé, pét. sup. maculés marron, centre blanc.

**Bethroded** (*Foster*), rose cerise vif, pét. sup. maculés marron, centre blanc.

**Brillant** (*Hoyle*), pét. sup. noir et carminé, les inf. rose vif, centre blanc.

**Congres** (*Hoyle*), rouge carminé, pét. sup. marron noir, centre blanc.

**Eclair** (*Hoyle*), pét. sup. marron bordé feu, les inf. carmin orange, centre blanc.

**Eclipse** (*Foster*), pét. sup. marron et carmin, les inf. rose carminé, centre blanc.



- Favorite** (*Hoyle*), pét. sup. marron noir, les inf. carmin vif. centre blanc.
- Frederick the Great** (*Foster*), rose carminé pourpre, pét. sup. maculés marron, centre blanc.
- Gold Button** (*Hoyle*), carmin orange vif, pét. sup. marron noir centre blanc.
- Hindoo** (*Hoyle*), pét. sup. marron noir, les inf. carmin pourpre, centre blanc.
- International** (*Hoyle*), pét. sup. marron et feu, les inf. orange carminé, centre blanc.
- King of Flowers** (*Foster*), carmin orange, pét. sup. maculés marron, centre blanc.
- Lord Lyon** (*Hoyle*), cerise vif. pét. sup. maculés marron, centre blanc.
- Milton** (*Foster*), pét. sup. marron noir, les inf. rose lilacé, centre blanc.
- Mongini** (*Hoyle*), pét. sup. marron et carmin, les inf. carmin vif. centre blanc.
- Oriental** (*Hoyle*), pét. sup. marron noir, les inf. rose vif, centre blanc.
- Perl** (*Foster*), pét. sup. marron et carmin, les inf. rose carminé, centre blanc.
- Perfection** (*Foster*), pét. sup. noir et carmin, les inf. rose, centre blanc.
- Rustic** (*Hoyle*), pét. sup. marron et carmin, les inf. orange feu. centre blanc.
- Shakespeare** (*Foster*), pét. sup. marron noir, les inf. carmin pourpre, centre blanc.
- Turban** (*Hoyle*), pét. sup. marron et carmin, les inf. rose pourpre, centre blanc.
- Unison** (*Foster*), orange vermillon, pét. sup. marron et feu.

Prix : 6 variétés au choix. . . . . 20 fr.  
 — 12 — — . . . . . 36 fr.

### Variétés mises au commerce, par nous, en mars 1867.

*Voir le Catalogue du printemps 1867 pour les descriptions.*

**Adonis** (*Duval*).  
**Belle Gabrielle** (*Duval*).  
**Duchesse d'Ayen** (*Malet*).  
**Elvire** (*Malet*).  
**Flore** (*Duval*).  
**Jeanne d'Arc** (*Malet*).  
**Louise Lefèvre** (*Duval*).

**Monsieur A. Weick** (*Malet*).  
 — **Mazel** (*Malet*).  
 — **Rendatler** (*Duval*).  
**Prince de la Moskowa** (*Duval*).  
**Raphaël** (*Malet*).  
**Rosa Bonheur** (*Malet*).  
**Roseum** (*Duval*).  
**Vercingétorix** (*Duval*).

Prix : 6 variétés au choix. . . . . 20 fr.  
 — : La série de 15 variétés . . . . . 40 fr.

**Caprice des Dames** (*Alp. Dufoy*). Hybride du *Diadematum* à jolies petites fleurs rose bordé blanc, très-multiflore. . . 5 fr.



TROISIÈME SECTION.

**Choix des plus belles variétés anciennes à grandes fleurs.**

Alabama ( <i>Foster</i> ).	Louise Rouillard ( <i>Malet</i> ).
Alphonse Duval ( <i>Duval</i> ).	Madame Alizet ( <i>Duval</i> ).
Anna Duval ( <i>Duval</i> ).	— Armand Lesèble ( <i>Duval</i> ).
Archimède ( <i>Malet</i> ).	— André Dreux ( <i>Duval</i> ).
Augustine Richard ( <i>Duval</i> ).	— Bezaut ( <i>Duval</i> ).
Belle Milanaise ( <i>Duval</i> ).	— Chauvière ( <i>Malet</i> ).
Celine Malet ( <i>Malet</i> ).	— Ch. Keteleer ( <i>Malet</i> ).
Calypso ( <i>Malet</i> ).	— de Frileuse ( <i>Duval</i> ).
Charles Turner ( <i>Hoyle</i> ).	— Ed. Gast ( <i>Lemoine</i> ).
— Rouillard ( <i>Dufoy</i> ).	— Thibaut ( <i>Malet</i> ).
Clémence Delahaye ( <i>Malet</i> ).	Marion ( <i>Foster</i> ).
Comte de Gomer ( <i>Duval</i> ).	Maréchal Vaillant ( <i>Duval</i> ).
Cuvier ( <i>Malet</i> ).	Marquis de Toulangeon ( <i>Duval</i> ).
Decision ( <i>Hoyle</i> ).	Marquise de la Ferté ( <i>Malet</i> ).
Desdemona ( <i>Fellow</i> ).	Monsieur Boucharlat ( <i>Duval</i> ).
Docteur Blanchet ( <i>Duval</i> ).	— Chauvière ( <i>Malet</i> ).
Duchesse de Morny ( <i>Malet</i> ).	— Ch. Binder ( <i>Duval</i> ).
Edmond Boissier ( <i>Duval</i> ).	— Dufoy ( <i>Malet</i> ).
Eleonor Petit ( <i>Mezard</i> ).	— Lucy ( <i>Malet</i> ).
Egérie ( <i>Malet</i> ).	— Malet ( <i>Malet</i> ).
Emile Chaté ( <i>Malet</i> ).	— Rouillard ( <i>Malet</i> ).
Empereur des Pelargonium ( <i>Aldebert</i> ).	— Warocqué ( <i>Duval</i> ).
Endymion ( <i>Malet</i> ).	Napoleon I <sup>er</sup> ( <i>Nwert</i> ).
Eugène Guenoux ( <i>Duval</i> ).	Nigricans ( <i>Duval</i> ).
Frédéric Schlumberger ( <i>Duval</i> ).	Nora ( <i>Foster</i> ).
Garibaldi ( <i>Duval</i> ).	Octavie Malet ( <i>Malet</i> ).
Général Fleury ( <i>Duval</i> ).	Purpurea ( <i>Foster</i> ).
Gladiateur ( <i>Foster</i> ).	Rubens ( <i>Duval</i> ).
Gloire de Montplaisir ( <i>Nardy</i> ).	Télémaque ( <i>Duval</i> ).
— du Petit Bicêtre ( <i>Duval</i> ).	Thétis ( <i>Malet</i> ).
Gustave Malet ( <i>Malet</i> ).	Vicomtesse de Belleval ( <i>Duval</i> ).
Jewess ( <i>Foster</i> ).	Victor Lemoine ( <i>Malet</i> ).
Larkfield Rival ( <i>Davies</i> ).	Victorine Pinguard ( <i>Malet</i> ).
Les Lys ( <i>Boucharlat</i> ).	

Prix : 42 variétés au choix, 20 fr.

— 24 — — 36 fr.

**Variétés dites fantaisies.**

NOUVEAUTÉS.

- Andromeda** (*Turner*), rose clair blanc au centre.  
**Imperator** (*Turner*), rose amarante, les inf. moins foncé.  
**Liberty** (*Turner*), carmin pourpré, centre blanc violacé.  
**Memnon** (*Turner*), pét. sup. carmin foncé, les inf. rose violacé.  
**Mirella** (*Turner*), rose carmin, centre rosé tendre.

Prix : la pièce, 2 fr. 50.



**Choix des plus belles variétés anciennes.**

Ann Page (Turner).	Lucy (Turner).
Adonis (Bull).	Madame Rougier (Turner).
Annette (Henderson).	— Sainton Dolby (Turner).
Arabella Goddart (Turner).	— Sontag (Ambrose).
Beauty (Turner).	— Van de Weyer (Clark).
Bella (Turner).	Marguerite (Turner).
Black Prince (Turner).	Marionette (Turner).
Clara Novello (Turner).	Master Harry (Turner).
Cloth of Silver (Hend).	May queen (Bull).
Clytie (Turner).	Miss-in-her Teens (Turner).
Countess of Waldegrave (Turner).	Mistriss Dorling (Turner).
Decision (Turner).	— Ford (Turner).
Delicata (Ambrose).	— Reynolds Hole (Turner).
Delight (Turner).	— Turner (Turner).
Dreadnought (Turner).	Neatness (Turner).
Duchess of Somerset (Turner).	Omega (Turner).
Edgar (Turner).	Prima Dona (Hend).
Eleanor (Turner).	Princess Helena (Turner).
Emperor (Turner).	Queen of Roses (Turner).
Eulalie (Turner).	— superb (Hend).
Evelina (Malet).	Rachel (Malet).
Flore (Dufoy).	Reine du Bal (Hend).
Godfrey (Turner).	— des Français.
Henrietta (Bull).	Roi des Fantaisies.
King (Turner).	Sarah (Turner).
— of Roses (Turner).	Silver Mantle (Turner).
Lady Boston (Turner).	Sweet Lucy (Hend).
— Craven (Turner).	Sylph (Turner).
— Hume Campbell (Hend).	Toilette de Flore.
— Towers (Turner).	The Rover (Turner).
— Watson (Turner).	Undine (Turner).
Louisa Pyne (Turner).	Vulcain (Lemoine).

Prix : 42 variétés au choix, 48 fr.

— 24 — — 30 fr.

**QUATRIÈME SECTION.****VARIÉTÉS ÉCARLATES (inquinans et zonate).**

Choix des meilleures variétés mises au commerce en 1866-1867.

	fr. c.		fr. c.
Adrien Lucy (Boulangier).	4 25	Cérès (Lemoine).	4 25
Amédée Achard (Crousse).	4 25	Charlotte Corday (Denis).	4 25
Auguste Herz (Boucharlat).	4 25	Constant Nivelet (Nivelet).	4 25
Beauty of Oulton.	2 »	Deruchette (Lemoine).	4 »
Boucharlat aîné (Pertuzés).	4 50	Docteur K. Koch (Lemoine).	2 50
Baronne Haussmann.	4 25	— Muret (Lemoine).	2 50
Buisson ardent (Crousse).	4 25	— Ricci (Plaisançon).	4 50
Bouquet parfait (Lemoine).	4 25	Duchess of Sutherland.	2 »
Cardinal (Crousse).	4 25	Galilée (Lemoine).	4 25



	fr. c.		fr. c.
Geraldino. . . . .	4 25	Madame Lierval ( <i>Lemoine</i> ). .	4 25
Garibaldi ( <i>Malet</i> ). . . . .	4 25	— Pigny ( <i>Malet</i> ). . . . .	4 50
Gloire des massifs ( <i>Lemoine</i> ). .	4 50	Monsieur Eug. Buenzod ( <i>Lem</i> ). .	2 50
— des Nosegay ( <i>Boucharlat</i> ). .	4 50	Mousseline ( <i>Malet</i> ). . . . .	4 25
— des Rouges ( <i>Bouch</i> ). . . . .	4 25	Murillo ( <i>Plaisançon</i> ). . . . .	4 50
Jeanne de Rohan ( <i>Hend</i> ). . . . .	4 25	Nardy frères . . . . .	4 25
Jules le Picard ( <i>Hend</i> ). . . . .	4 25	Paul Brie ( <i>Plaisançon</i> ). . . . .	4 25
International Nosegay. . . . .	2 »	Punctata Rosea ( <i>Plaisançon</i> ). .	4 25
King of the Whites ( <i>Hend</i> ). . . .	4 25	Roi des Nosegay ( <i>Hend</i> ). . . . .	4 50
Lady Constance Grosvenor. . . . .	2 »	Rose Chéri ( <i>Nivert</i> ). . . . .	4 50
La Reine ( <i>E. G. H.</i> ). . . . .	4 25	Rose d'amour . . . . .	4 25
La Vestale. . . . .	4 50	Surpasse Beauté de Suresnes. .	3 »
Le Grand ( <i>G. Smith</i> ). . . . .	4 50	Cette variété a remporté un premier prix à l'Exposi- tion univeselle.	
Louis Veuillot ( <i>Lemoine</i> ). . . . .	4 50	Talisman ( <i>Nivert</i> ). . . . .	4 50
Lucie Lemoine ( <i>Lemoine</i> ). . . . .	4 25	Thimothée Trimm ( <i>Richalet</i> ). .	4 25
Madame Aunier ( <i>Nardy</i> ). . . . .	4 25	Tom-Pouce Nosegay . . . . .	1 25
— Barillet ( <i>Lemoine</i> ). . . . .	4 25		
— Day ( <i>Nivelet</i> ). . . . .	4 50		
— Fillion ( <i>Bouch</i> ). . . . .	4 50		

**Variétés à fleurs doubles.**

Les trois variétés nouvelles de M. LEMOINE, marquées d'un \*, ne seront livrées qu'au 1<sup>er</sup> avril.

	fr. c.
* <b>Émile Lemoine</b> ( <i>Lemoine</i> ), coloris incarnat reflété écarlate au centre de la fleur . . . . .	6 »
<b>Gloire de Nancy</b> ( <i>Lemoine</i> ), rouge clair orangé . . . . .	4 25
* <b>Madame Lemoine</b> ( <i>Lemoine</i> ), coloris rose cent-feuilles; les ombelles portent de 60 à 80 boutons, magnifique . . . . .	8 »
* — <b>Rose Charmeux</b> ( <i>Leclerc</i> ), Tom-Pouce à fleurs pleines, écarlate vif. . . . .	6 »
<b>Surpasse Gloire de Nancy</b> ( <i>Crousse</i> ), rouge clair . . . . .	2 »
<b>Triomphe</b> ( <i>Lemoine</i> ), rouge écarlate . . . . .	4 »
— <b>de Thumesnil</b> ( <i>Delesalle</i> ), orange clair . . . . .	2 »

**Choix des plus belles variétés anciennes à fleurs simples.**

Abd-el-Kader.  
Alexandra.  
Baronne de Staël,  
Beauté de Suresnes.  
Beauty (*E. G. H.*).  
Belle Hélène.  
— Rose.  
Boule de feu.  
Brennus.  
Cagliostro.  
Caméléon.  
Clémence.  
Comtesse de Chambord.

Eblouissant.  
Emile Licau.  
Empereur des Nosegay.  
Gloire de Corbeny.  
— des Roses.  
Harry Hieover.  
Henriette Renard.  
— Renould.  
Jules César.  
Lady Cullum.  
Léonidas.  
L'étendard.  
Lucien Dufour.



Madame Dufour.  
 — Prudent Gaudin.  
 — Thibaut.  
 — Werlé.

Marie van Houtte.  
 Marquis de Lambertye.  
 Massena.  
 Matheo de Marcol.  
 Mexico.  
 Mon Caprice.  
 Monsieur Barillet.

Monsieur Malet.  
 Napoléon.  
 Pink Pearl.  
 Rose Rendatler.  
 Rubis.  
 Souvenir de M. Perrot.  
 Victor Lemoine.  
 — Millot.  
 Washington.  
 White Tom Thumb.  
 Woodwardiana.

Prix : au choix, la douzaine, 42 fr.

**Choix des plus belles variétés à feuilles panachées.**

	fr. c.		fr. c.
Amélie Halphen . . . . .	4 25	Kenilworth . . . . .	4 25
Amy . . . . .	4 50	Lady Cullum . . . . .	40 »
Beauty of Guestwick . . . . .	4 »	— of Shallot . . . . .	4 »
Bijou . . . . .	4 »	Lavinia . . . . .	2 50
Brillantissima . . . . .	4 25	Lucie Grieve . . . . .	40 »
Plante naine vigoureuse, feuilles panachées de blanc, fl. rouge très-florifère.		Madame Lucien Tisserand . .	4 50
Crown Diamonds . . . . .	2 50	Mary Ellen . . . . .	4 »
Edwinia Fitzpatrick . . . . .	6 »	May queen . . . . .	4 »
Fontainebleau . . . . .	4 50	Mistriss Bennyton . . . . .	2 50
Glow worm . . . . .	4 »	-- Pollock . . . . .	4 »
Golden Chain Pink Flowered .	4 »	Les 42 . . . . .	40 »
— Hair . . . . .	5 »	Picturatum . . . . .	4 50
— Ray . . . . .	8 »	Quadricolor . . . . .	4 »
Golden Tom Thumb . . . . .	4 »	Rosy queen . . . . .	4 50
Golfinch . . . . .	4 25	Sophia Cusack . . . . .	40 »
Honeycomb . . . . .	4 25	Sumbeam . . . . .	3 »
International . . . . .	2 »	Sunset . . . . .	4 25
Italia unita . . . . .	4 50	The Countess . . . . .	4 25
		— Little Pet . . . . .	4 25
		— Queen Favorite . . . . .	4 50
		Waverley . . . . .	2 »

**Pelargonium lateripes (à feuilles de lierre).**

	fr. c.		fr. c.
Alba grandiflora . . . . .	2 »	Princess Thyra . . . . .	2 »
Grande duchesse Marie . . .	2 »	Silver Gem (à feuilles pana-	
L'Elégante (à feuilles panach.)	3 »	chées). . . . .	2 50
Princess Alexandra . . . . .	2 »		



## FUCHSIA.

Les variétés marquées d'un \* sont à fleurs doubles.

- |   |   |
|---|---|
| <p>Adela (<i>Bull</i>).<br/>         *A. Weick (<i>Lemoine</i>).<br/>         *Adrien Senecclauze (<i>Cornelissen</i>).<br/>         Alba coccinea (<i>E. G. Hend.</i>).<br/>         Annexion (<i>Crousse</i>).<br/>         *Auguste Lemarchand (<i>Crousse</i>).<br/>         *A. Willems (<i>Corn.</i>).<br/>         *Barillet Deschamps (<i>Corn.</i>).<br/>         Beauty of Clapham (<i>E. G. H.</i>).<br/>         Brillantissima (<i>E. G. H.</i>).<br/>         Cherub (<i>Bull</i>).<br/>         Claire Laurent (<i>Crousse</i>).<br/>         Day Dream (<i>E. G. H.</i>).<br/>         *Directeur Westermans (<i>Corn.</i>).<br/>         Elvina (<i>Bull</i>).<br/>         Emperor (<i>Bull</i>).<br/>         *Furst Schwarzenberg (<i>Twrdy</i>).<br/>         *G. Cornelissen (<i>Corn.</i>).<br/>         Golden Fleece (<i>E. G. H.</i>).<br/>         — queen (<i>William</i>).<br/>         Graf Sternberg (<i>Twrdy</i>).<br/>         Gavarni (<i>Lemoine</i>).<br/>         *Henry Jacotot (<i>Lem.</i>).</p> | <p>*Joseph Verboekhoven (<i>Corn.</i>).<br/>         * — Sada (<i>Crousse</i>).<br/>         Jules Calot (<i>Lemoine</i>).<br/>         Killiekrankie (<i>E. G. H.</i>).<br/>         Lenôtre (<i>Lemoine</i>).<br/>         *Léopold II (<i>Corn.</i>).<br/>         *Louis de Smet (<i>Corn.</i>).<br/>         *Luigi Cattaneo (<i>Crousse</i>).<br/>         Madame Bruant (<i>Lem.</i>).<br/>         *Madame Deproost (<i>Corn.</i>).<br/>         *Maréchal Vaillant (<i>Crousse</i>).<br/>         Marquis de Gerbeviller (<i>Lem.</i>).<br/>         *Monsieur Laurentius (<i>Twrdy</i>).<br/>         *Norfolk Hero (<i>E. G. H.</i>).<br/>         Papin (<i>Lemoine</i>).<br/>         *Pavillon blanc (<i>Crousse</i>).<br/>         Picturata (<i>E. G. H.</i>).<br/>         Princess Alexandra (<i>E. G. H.</i>).<br/>         *Reine Marie Henriette (<i>Corn.</i>).<br/>         Résolution (<i>Bull</i>).<br/>         *Sans pareil (<i>Bull</i>).<br/>         *Vice-amiral Tegetthof (<i>Twrdy</i>).</p> |
|---|---|

Prix : au choix, la douzaine, 45 fr.

## HÉLIOTROPES.

- |   |  |
|---|--|
| <p>Alexina (<i>Crousse</i>).<br/>         Baume des parterres.<br/>         Caroline des Antoinettes.<br/>         Furst Metternich (<i>Twrdy</i>).<br/>         Gigantiflorum (<i>Twrdy</i>).<br/>         Gloire des massifs.<br/>         Graf Belcredi (<i>Twrdy</i>).<br/>         Incomparable.</p> | <p>Juliette (<i>Crousse</i>).<br/>         Madame Fillion (<i>Roucharlat</i>).<br/>         — Lansezeur.<br/>         Mulâtre.<br/>         Reine des violettes.<br/>         Roi des doubles.<br/>         Souvenir de Léopold I<sup>er</sup>.<br/>         Surprise.</p> |
|---|--|

Prix : la pièce, 4 fr.

## LANTANA.

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <p>Alba lutea grandiflora.<br/>         — magna.</p> | <p>Cauvin.<br/>         Compacta.</p> |
|--|---------------------------------------|



Conciliation ( <i>Ferrand</i> ).	L'Espérance ( <i>Fer.</i> ).
Dame d'Honneur ( <i>Fer.</i> ).	Madame Dufoy.
Domination.	Marquis de Saporta.
Elisabeth ( <i>Fer.</i> ).	Monsieur Roempler ( <i>Fer.</i> ).
Etoile de Provence.	— Rougier.
Gustave Thomas ( <i>Fer.</i> ).	Ninus.
Impératrice Eugénie ( <i>Hans</i> ).	Roi des pourpres.
Jules César ( <i>Fer.</i> ).	Roquelaure ( <i>Fer.</i> ).
Le Grenadier ( <i>Fer.</i> ).	Solfatare ( <i>Rend.</i> ).
Le Nain.	Triomphe de Marseille ( <i>Fer.</i> ).

Prix : la douzaine, 42 fr.

## PETUNIA.

### Variétés nouvelles à fleurs simples.

Etoile lyonnaise ( <i>Boucharlat</i> ).	Madame Laprevote ( <i>Rend.</i> ).
Fascination ( <i>Rendatler</i> ).	Paul Godron ( <i>Rend.</i> ).
Figaro ( <i>Rendatler</i> ).	Rigolette ( <i>Rend.</i> ).
Joséphine Nardy ( <i>Rendatler</i> ).	Séduction ( <i>Rend.</i> ).
Madame Barillet Deschamps ( <i>Bouch.</i> ).	Sidonie ( <i>Rend.</i> ).
— Deguerre ( <i>Rend.</i> ).	Universel ( <i>Rend.</i> ).
— Frœbel ( <i>Bouch.</i> ).	

### Variétés nouvelles à fleurs doubles.

Adèle Moutier ( <i>Rendatler</i> ).	Madame de Mont ( <i>Rend.</i> ).
Beauty ( <i>Plaisançon</i> ).	— Kœlle ( <i>Rend.</i> ).
Bella ( <i>Plaisançon</i> ).	Marie Godron ( <i>Rend.</i> ).
Fourupa ( <i>Rend.</i> ).	Mignon ( <i>Plaisançon</i> ).
Gaston ( <i>Malet.</i> ).	Monsieur Gebhart ( <i>Rend.</i> ).
Henry Ratier ( <i>Rend.</i> ).	Providence ( <i>Rend.</i> ).
La Fraîcheur ( <i>Rend.</i> ).	Rosalie ( <i>Rend.</i> ).
Léopoldine Chaté ( <i>Rend.</i> ).	Triomphe de Saint - Martin - du -
L'œillet ( <i>Plaisançon</i> ).	Tuch ( <i>Del.</i> ).
Madame Barillet ( <i>Rend.</i> ).	

Prix : au choix, dans les deux séries, la douzaine, 45 fr.

## VERBENA.

Aldebert ( <i>Bruant</i> ).	Belle Poitevine ( <i>Bruant</i> ).
Auricule ( <i>Boucharlat</i> ).	Blanche Audusson ( <i>Bruant</i> ).
Aurore Boréale ( <i>Bruant</i> ).	Cerise écarlate ( <i>Bruant</i> ).



Deuil de Maximilien I <sup>er</sup> (Bouch.).	Madame Louis Creuzé (Bruant).
Emotion (Bruant).	Maguifica (Bouch.).
Euridice (Bruant).	Princesse Marianne (Bouch.).
King of Bedders.	Regina (Bruant).
La Géante (Boucharlat).	Reine des Bleues (Chrétien).
— — (Bruant).	— Hortense (Boucharlat).
La Sablière (Bouch.).	Saphir (Bruant).
Madame Damiron (Bouch.).	Sensation (Bouch.).
— Dupanneau (Bruant).	Toilette de Flore (Bruant).
— Ermens (Bruant).	White queen.
— Henry Jacotot (Bouch.).	

Prix : au choix, la douzaine, 45 fr.

## Quelques plantes de serre propres à la décoration des jardins pendant l'été.

	fr. c.		fr. c.
<b>Achyranthes</b> Verschaffeltii.	4 »	<b>Erythrina</b> Bellangerii.	4 50
<b>Alternanthera</b> paronychioides.	4 »	— conspicua.	4 50
— spathulata.	4 »	— cottyana.	4 50
<b>Aralia</b> papyracea.	4 50	— crista galli.	4 50
— Sieboldii.	2 à 3 »	— Madame Bellanger.	2 »
— — variegata.	5 »	— Marie Bellanger.	4 50
<b>Caladium</b> esculentum.	4 à 3 »	— laurifolia.	4 50
<b>Calceolaria</b> triomphe de Versailles.	4 »	— profusa.	4 50
<b>Canna</b> Bihorelii.	2 »	— ornata.	2 »
<b>Centaurea</b> Babylonica.	3 »	— ruberrima.	4 50
— candidissima.	4 »	<b>Gazania</b> splendens.	4 »
La douzaine.	9 »	<b>Gunnera</b> scabra.	2 à 4 »
— gymnocarpa.	4 »	<b>Montagnæa</b> heracleifolia.	4 50
<b>Coleus</b> Veitchii.	2 »	<b>Salvia</b> splendens compacta.	4 »
— Verschaffeltii.	4 »	<b>Solanum</b> amazonicum.	4 50
<b>Cyperus</b> papyrus.	3 »	— marginatum.	4 »
		<b>Wigandia</b> caracasana.	4 50
		— Vigierii.	2 50

## CONIFÈRES.

JUNIPERUS.	fr. c.		fr. c.
Macrocarpa.	3 »	Japonica.	2 »
Oxycedrus echinoformis.	2 »	— variegata.	3 »
Communis hybernica.	2 »	Squamata.	2 »
— — compressa.	2 »	Excelsa, fort.	5 »
Rigida.	2 50	— fastigiata.	3 »
Drupacea.	3 »	Fragrans.	2 »
Reevesiana.	2 »	Langoldiana.	2 »
Sphærica.	2 »	Thurifera.	2 »
		Virginiana argentea.	2 »



	fr.	c.		fr.	c.
Virginiana Chamberlaynii..	2	»	Dolabrata variegata..	3 à 15	»
— cinerascens..	2	»	Lætevirens..	5	»

## WIDDRINGTONIA.

O. Cupressoides..	4	»
-------------------	---	---

## FRENELA.

O. Australis..	4	50
O. Hugelii..	2	»

## LIBOCEDRUS.

O. Doniana..	3	»
Chilensis..	2	»
— viridis..	2	»
Tetragona..	15	»

## FITZ-ROYA.

Patagonica..	2	»
--------------	---	---

## BIOTA.

Orientalis..	4	»
— compacta..	2	»
— aurea..	2 à 10	»
— elegantissima..	3	»
— falcata..	2	»
— glauca..	2	»
— nana..	2	»
— Pendula..	2	»
— Zuccarinii..	3	»
Ericoides..	2	»

## THUIA.

Occidentalis nana..	3	»
— pendula..	3	»
— cristata..	2	50
Recurva nana..	2	»
Dumosa..	2	»
Warreana..	2	»
Gigantea..	3 à 10	»
— glauca..	3	»
Lobbii..	2 à 5	»
Standishii..	4	»

## THUIOPSIS.

Dolabrata..	3 à 15	»
-------------	--------	---

## CUPRESSUS.

Fastigiata..	4	»
Lindleyana alba..	3	»
Goveniana..	2	»
Elegans..	2	»
Corneyana..	2	»
Lambertiana..	2	»
Lawsoniana ( <i>Chamæcyp.</i> )	2 à 6	»
— argentea..	3	»
— gracilis..	2	50
— nivea..	3	»
— pyramidalis..	2	50

## CHAMÆCYPARIS.

Sphæroidea argentea..	2	»
— variegata..	2	»
Nutkaensis ( <i>Thuiopsis bor.</i> )	2 à 5	»

## RETINOSPORA.

Ericoides..	2	»
Juniperoides ( <i>Squarrosa hort.</i> )	2	»
Leptoclada ( <i>Squarrosa Veitch</i> )..	2	»
Andelyensis ( <i>Leptoclada hort.</i> )	3 à 30	»
Obtusa..	2	»
— variegata..	3	»
— nana..	3	»
— aurea..	4	»
Pisifera..	2	»
— argenteo-variegata..	4	»
— aurea..	4	»
— flavescens..	4	»
— plumosa..	4	»
Lycopodioides..	4	»
Pygmæa ( <i>Thuia pygmæa</i> )..	3	»

## TAXODIUM.

Distichum..	4	»
— fastigiatum..	2	»
— microphyllum..	2	»

## GLYPTOSTROBUS.

Heterophylla..	2	»
Pendula..	2	»



		fr. c.			fr. c.
CRYPTOMERIA.			SECTION 3. — <i>Abies</i> .		
Elegans.	. . . . .	2 à 4 »	Pectinata pendula.	. . . . .	4 »
Japonica.	. . . . .	4 »	Cilicica.	. . . . .	3 à 6 »
— nana.	. . . . .	2 »	Nordmanniana.	. . . . .	3 à 20 »
— vera ( <i>Pungens</i> ).	. . . . .	2 »	Nobilis.	. . . . .	5 à 20 »
			— robusta.	. . . . .	8 à 30 »
			Firma.	. . . . .	6 »
ARTHROTAXIS.			Grandis.	. . . . .	8 à 30 »
Doniana.	. . . . .	6 »	Gordoniana ( <i>sp. de Van Cou-</i>		
Selaginoides.	. . . . .	5 à 15 »	ver).	. . . . .	5 à 20 »
Gunneana.	. . . . .	» »	Fraserii.	. . . . .	4 »
			Cephalonica.	. . . . .	2 à 10 »
SEQUOIA.			Pichta.	. . . . .	2 »
Sempervirens.	. . . . .	2 »	Pinsapo.	. . . . .	2 à 20 »
Gigantea ( <i>Wellingtonia</i> ).	. . . . .	2 à 10 »	Numidica.	. . . . .	6 »
			LARIX.		
CUNINGHAMIA.			Kaempferii, très-fort.	. . . . .	60 »
Sinensis.	. . . . .	2 à 4 »	CEDRUS.		
			Atlantica.	. . . . .	4 50
SCIADOPITYS.			Deodara.	. . . . .	2 à 10 »
Verticillata.	. . . . .	4 à 15 »	— robusta.	. . . . .	3 »
			— viridis.	. . . . .	3 »
ABIES.			PINUS.		
SECTION 1. — <i>Tsuga</i> .			SECTION 1. — <i>Cembra</i> .		
Mertensiana.	. . . . .	2 »	Koraiensis.	. . . . .	5 »
Douglasii.	. . . . .	3 à 6 »	Parviflora.	. . . . .	5 »
Hookerii ( <i>Pattoniana</i> ).	. . . . .	4 à 20 »	— brevifolia.	. . . . .	5 »
			Mandschurica.	. . . . .	5 »
SECTION 2. — <i>Picea</i> .			Cembra.	. . . . .	2 »
Excelsa.	. . . . .	4 »	SECTION 2. — <i>Strobus</i> .		
— attenuata.	. . . . .	3 »	Excelsa.	. . . . .	2 »
— clauseniana.	. . . . .	3 »	Monticola.	. . . . .	2 »
— crassifolia.	. . . . .	3 »	Peuce.	. . . . .	2 »
— procumbens.	. . . . .	3 »	Lambertiana.	. . . . .	3 »
— inverta.	. . . . .	3 »	Aristata.	. . . . .	6 »
— pygmæa.	. . . . .	3 »			
Alcockiana.	. . . . .	2 »	SECTION 3. — <i>Pseudo-Strobus</i> .		
Orientalis.	. . . . .	3 »	O. Devoniana.	. . . . .	3 »
Nigra glauca.	. . . . .	3 »	O. Winchesteriana.	. . . . .	5 »
Engelmannii.	. . . . .	5 »	O. Gordoniana.	. . . . .	15 »
Morinda.	. . . . .	2 »			
Menziesii.	. . . . .	2 à 4 »			
Polita.	. . . . .	3 »			
microsperma.	. . . . .	6 »			



		fr. c.			fr. c.
SECTION 4. — <i>Tæda</i> .			PODOCARPUS.		
Sabiniana.	. . . . .	2 à 6 »	O. Læta.	. . . . .	2 »
Macrocarpa ( <i>Coulterii</i> ).	. . . . .	3 »	O. Nubigena.	. . . . .	5 »
Jeffreyana.	. . . . .	5 »	O. Chilina.	. . . . .	2 »
Benthamiana.	. . . . .	3 »	O. Makii.	. . . . .	2 »
Ponderosa.	. . . . .	3 »	O. Corrugata variegata.	. . . . .	6 »
Tuberculata.	. . . . .	3 »	O. Canaliculata.	. . . . .	2 »
Insignis.	. . . . .	3 »	DACRYDIUM.		
Gerardiana.	. . . . .	3 »	O. Cupressinum.	. . . . .	2 »
Bungeana.	. . . . .	2 »	O. Elatum.	. . . . .	6 à 30 »
Australis excelsa.	. . . . .	4 »	PRUMNOPITYS.		
SECTION 5. — <i>Pinaster</i> .			Elegans, fort.	. . . . .	10 »
Pumilio.	. . . . .	4 »	PHYLLOCLADUS.		
Laricio.	. . . . .	4 »	O. Hypophylla.	. . . . .	» »
— pyramidalis.	. . . . .	4 50	O. Trychomanoides.	. . . . .	3 »
— austriaca.	. . . . .	4 50	O. Rhomboidalis.	. . . . .	8 »
— pyrenaica.	. . . . .	4 50	SALISBURYA.		
— taurica.	. . . . .	4 50	Adiantifolia.	. . . . .	2 »
Densiflora.	. . . . .	3 »	CEPHALOTAXUS.		
Massoniana.	. . . . .	3 »	Pedunculata.	. . . . .	2 à 6 »
SECTION 6. — <i>Pinea</i> .			Fortunei.	. . . . .	2 à 6 »
Pinea.	. . . . .	4 50	— robusta.	. . . . .	10 »
Llaveana.	. . . . .	3 »	Drupacea.	. . . . .	2 à 6 »
Fremontiana.	. . . . .	4 »	Koraiana.	. . . . .	2 à 6 »
ARAUCARIA.			TORREYA.		
O. Brasiliensis.	. . . . .	3 »	Myristica.	. . . . .	4 »
Imbricata.	. . . . .	3 à 100 »	Grandis.	. . . . .	5 »
O. Bidwillii.	. . . . .	15 à 25 »	TAXUS.		
O. Rulei.	. . . . .	40 »	Baccata.	. . . . .	4 »
O. Humilis.	. . . . .	» »	— aurea.	. . . . .	2 »
O. Excelsa.	. . . . .	20 à 30 »	— adpressa ( <i>tête</i> ).	. . . . .	3 »
O. Cuninghamii.	. . . . .	15 à 25 »	— — stricta ( — ).	. . . . .	4 »
O. — glauca.	. . . . .	15 »	— Dovastonii ( — ).	. . . . .	4 »
O. Cookii.	. . . . .	15 à 25 »			
DAMMARA.					
O. Orientalis.	. . . . .	10 »			
NAGEIA.					
O. Cuspidata ( <i>latifolia</i> ).	. . . . .	3 »			
O. Ovata.	. . . . .	5 »			



	fr.	c.		fr.	c.
<b>Baccata</b> horizontalis ( — ).	2	»	<b>Baccata</b> monstrosa . . . . .	2	»
— erecta . . . . .	2	»	— hibernica . . . . .	2	»
— ericoides . . . . .	2	»	— canadensis . . . . .	2	»
— nana (Foxii) . . . . .	2	»	Lindleyana . . . . .	2	»

Les espèces précédées d'un O sont d'orangerie, les autres de pleine terre sous le climat de Paris.

## ARBRISSEAUX ET ARBUSTES

### DE PLEINE TERRE.

	fr.	c.		fr.	c.
<b>Acer</b> palmatum . . . . .	2	50	<b>Clematis</b> hybrida Aureliani.	4	50
<b>Actinidia</b> polygamæ . . . . .	2	»	— — splendida . . . . .	4	50
<b>Andromeda</b> augusta . . . . .	4	50	— Jackmannii . . . . .	2	50
— floribunda . . . . .	3	»	— lanuginosa . . . . .	4	»
— formosa . . . . .	3	»	— — candida . . . . .	4	50
<b>Aucuba</b> himalaica . . . . .	2	»	— — nivea . . . . .	4	50
— — macrophylla . . . . .	3	»	— patens (azurea) . . . . .	4	»
— jap. albo-variegata . . . . .	5	»	— — Helena . . . . .	4	»
— — angustifolia . . . . .	4	»	— — monstrosa . . . . .	4	»
— — bicolor mas . . . . .	3	»	— — Sophia . . . . .	4	»
— — — elegans . . . . .	5	»	— — — fl. pleno . . . . .	4	»
— — ilicifolia . . . . .	5	»	— Prince of Wales . . . . .	5	»
— — longifolia fem . . . . .	3	»	— Reginæ . . . . .	3	»
— — — aureo-variegata . . . . .	5	»	— rubella . . . . .	5	»
— — macrophylla . . . . .	5	»	— rubro-violacea . . . . .	2	50
— — — dentata . . . . .	5	»	— Standishii . . . . .	4	50
— — maculata mas . . . . .	3	»	— viticella venosa . . . . .	4	»
— — ovata mas . . . . .	4	»	<b>Clerodendrum</b> serotinum . . . . .	2	50
— — picta fem . . . . .	3	»	<b>Ceanothus</b> Arnoldii . . . . .	4	»
— — picturata . . . . .	4	»	— président Reveil . . . . .	4	50
— — pygmæa mas . . . . .	3	»	<b>Citrus</b> purpureus incarnatus . . . . .	4	»
— — viridis fem . . . . .	2	»	<b>Cotoneaster</b> acuminatus . . . . .	4	»
<b>Berberis</b> Darwinii . . . . .	4	»	— comptus . . . . .	4	»
— dulcis . . . . .	4	»	— buxifolia . . . . .	4	»
— Hookerii . . . . .	2	»	— Hookerii . . . . .	4	»
<b>Buxus</b> jap. microphylla . . . . .	2	»	— microphylla . . . . .	4	»
— longifolia . . . . .	4	»	— nummularia . . . . .	4	»
— navicularis . . . . .	2	»	— rotundifolia . . . . .	4	»
— rotundifolia . . . . .	4	»	— thymifolia . . . . .	4	»
— species de Chine . . . . .	3	»	— uniflora . . . . .	4	»
<b>Castanea</b> chrysophylla . . . . .	40	»	<b>Cartægus</b> oxyacantha alba		
<b>Cephalanthus</b> angustifolius . . . . .	4	50	pl. . . . .	4	»
<b>Clematis</b> alpina . . . . .	4	»	— — rosea pl. . . . .	4	»
— bicolor . . . . .	4	»	— — punicea pl. . . . .	4	»
— cœrulea odorata . . . . .	4	»	<b>Cydonia</b> jap. alba fr. odorato . . . . .	4	»
— Fortunei . . . . .	4	50			
— francofurtensis . . . . .	4	»			



	fr. c.		fr. c.
<b>Cydonia</b> jap. aurantiaca semi-plena. . . . .	4 »	<b>Hedera</b> helix marg. robusta. . . . .	4 »
— — aurora. . . . .	4 »	— — minor Donerailien-sis. . . . .	4 »
— — coccinea. . . . .	4 »	— — — marginata elegans. . . . .	4 »
— — carnea. . . . .	4 »	— — — pulchella. . . . .	4 »
— — Gaujardii. . . . .	4 »	— rhombea (jap. var.) . . . . .	4 »
— — gigantea (macrocarpa). . . . .	4 »	— Regneriana. . . . .	4 »
— — inermis. . . . .	4 »	— Taurica. . . . .	4 »
— — Moerloosi. . . . .	4 »	<b>Hydrangea</b> jap. rosalba. . . . .	4 »
— — nivea extus coccinea. . . . .	4 »	— — Impératrice Eugénie. . . . .	4 50
— — Princesse Emilie Soutzo. . . . .	4 »	<b>Indigofera</b> decora. . . . .	4 »
— — rosea. . . . .	4 »	— — alba. . . . .	4 »
— — rubra. . . . .	4 »	— — rubra. . . . .	4 »
— — — grandiflora. . . . .	4 »	<b>Jasminum</b> nudiflorum. . . . .	4 »
— — sulfurea perfecta. . . . .	4 »	<b>Juglans</b> macrophylla. . . . .	8 »
<b>Deutzia</b> crenata fl. pl. . . . .	4 »	<b>Kerria</b> jap. arg. var. . . . .	4 »
— Fortunei. . . . .	4 »	<b>Ligustrum</b> coriaceum. . . . .	4 50
— gracilis. . . . .	4 »	<b>Lonicera</b> aureo-reticulata. . . . .	4 »
<b>Desmodium</b> penduliflorum. . . . .	4 50	— fuchsioides. . . . .	4 »
<b>Diervilla</b> multiflora. . . . .	4 50	<b>Maclura</b> tricuspidata. . . . .	4 50
<b>Edgeworthia</b> chrysantha. . . . .	4 50	<b>Magnolia</b> Lenné. . . . .	4 »
<b>Eleagnus</b> edulis. . . . .	2 »	<b>Osmanthus</b> aquifolius. . . . .	2 »
— pungens maculata. . . . .	2 »	— — aureo-marg. . . . .	3 »
— marginata. . . . .	2 »	— — diversifolius var. . . . .	3 »
<b>Evonymus</b> jap. ovatus. . . . .	4 »	— — latifolius var. . . . .	4 »
— — — aureo-macul. . . . .	4 »	— — nanus var. . . . .	2 »
— — flavescens. . . . .	4 50	— — rotundifolius. . . . .	3 »
— — macrophyllus. . . . .	4 »	— — ilicifolius (Fortunei). . . . .	4 50
— — sulfureo-marg. . . . .	4 50	<b>Parrotia</b> persica. . . . .	2 »
— — pulchellus. . . . .	4 »	<b>Paliurus</b> lucidus. . . . .	3 »
— — radicans fol. var. . . . .	4 »	<b>Pavia</b> californica. . . . .	4 50
— — tricolor. . . . .	4 »	<b>Pernetia</b> floribunda. . . . .	4 »
<b>Glycine</b> sinensis. . . . .	4 »	— furens. . . . .	2 »
— — alba. . . . .	2 »	— mucronata. . . . .	4 »
— — multijuga. . . . .	2 »	<b>Philadelphus</b> Keteleerii fl. pl. . . . .	4 50
<b>Hedera</b> algeriensis var. . . . .	2 »	<b>Prunus</b> sinensis alba pl. . . . .	4 »
— arborescens aurea. . . . .	2 »	— — rosea pl. . . . .	4 »
— — baccifera lutea. . . . .	2 »	— — tomentosa. . . . .	4 »
— — marginata argentea. . . . .	2 »	<b>Planera</b> acuminiata. . . . .	4 »
— — minor lutea. . . . .	2 »	<b>Quercus</b> glauca (du Japon). . . . .	5 »
— canariensis inæquiloba. . . . .	4 »	<b>Rhus</b> glabra laciniata. . . . .	6 »
— — marmorata. . . . .	4 »	— Osbeckii. . . . .	4 50
— helix aurea densa. . . . .	4 »	<b>Salix</b> caprea tricolor. . . . .	4 »
— — aurea maculata. . . . .	4 »	<b>Spiræa</b> callosa alba. . . . .	4 »
— — — marmorata. . . . .	4 »	— confusa. . . . .	4 »
— — chrysocarpa. . . . .	4 »	— grandiflora. . . . .	4 »
— — digitata. . . . .	4 »	— intermedia. . . . .	4 »
— — lobata. . . . .	4 »	— syringæflora. . . . .	4 »
— — marginata arg. . . . .	4 »	— Thunbergii. . . . .	4 »
— — — elegantissima. . . . .	4 »	<b>Skimmia</b> japonica. . . . .	4 »
— — — latifolia. . . . .	4 »	— fragrans. . . . .	3 »
		— oblata. . . . .	3 »
		— — variegata. . . . .	40 »



	fr. c.		fr. c.
<b>Stachyurus</b> præcox. . . . .	2 50	<b>Weigelia</b> arborescens versi-	
<b>Viburnum</b> plicatum . . . . .	2 50	color. . . . .	4 »
— macrocephalum . . . . .	4 50	— hortensis nivea. . . . .	4 50
<b>Weigelia</b> arborea grandi-		— purpurata . . . . .	2 50
flora. . . . .	4 »	<b>Xylosteum</b> Philomelæ . . .	4 »

## COLLECTION DE HOUX (ILEX).

### ESPÈCES DIVERSES.

Crenata.	Furcata.
— major.	Latifolia.
Cornuta.	— tarajo.
Dipyrena.	Microcarpa.
Elliptica.	Species du Japon.

### Variétés du Houx commun (*Ilex aquifolium*).

Argenteo marginata.	Glabra.
— — stricta.	Hodginsii.
Aureo marginata.	Hybrida.
— — Harringtonii.	— latifolia.
— — Versaliensis.	Latispina.
Balearica.	Laurifolia.
— tricolor.	— aureo marginata.
Calamistrata.	— — maculata.
— variegata.	Longifolia aureo-marginata.
Contorta maculata.	Lutescens.
Ciliata.	Maderiensis.
— minor.	Marginata robusta.
Crassifolia.	— nigricans (rubricaulis).
Dentata aurea.	Ovata.
Donningtoniensis.	Pendula.
Ferox.	Recurva.
— argentea.	Serrata.
— aurea.	— latifolia.
Fœmina.	Scotica.
Flammea.	Smithiana.
Foxii.	Waterer's gold-edged.
Fructu luteo.	

Prix : 4 à 2 fr. pièce, suivant la force ou la variété.

### Variétés nouvelles.

	fr. c.
<b>Madame Briot</b> , variété à feuilles allongées, largement bordées de jaune, obtenue à Trianon. . . . .	5 »
<b>Pyramidalis latifolia</b> , variété à larges feuilles, très-vigoureuse et formant promptement une belle pyramide. . . . .	5 »



## PLANTES VIVACES.

	fr.	c.		fr.	c.
<b>Anemone</b> Honorine Jobert.	4	»	<b>Pentstemon</b> Souvenir de		
<b>Apocynum</b> androsemaefolium	4	»	Mathieu Pernet..	4	»
<b>Arabis</b> albida fol. var. . . .	4	»	<b>Platycodon</b> grandiflorum.	4	»
<b>Arundo</b> donax variegata. . .	2	»	<b>Primula</b> cortusoides var.		
<b>Bambusa</b> aurea. . . . .	3	»	amæna . . . . .	4	»
— Fortunei var . . . . .	2	»	<b>Pyrethrum</b> beauté de Lac-		
— mitis . . . . .	4	»	ken. . . . .	4	»
— nigra . . . . .	3	»	— candida plena . . . .	4	»
— Simonii . . . . .	6	»	— carnea pl. . . . .	4	»
— Viridi-glaucescens. . .	3	»	— Iveryana. . . . .	4	»
<b>Dielytra</b> spectabilis alba. .	4	50	— Hermann Stenger. . .	4	»
<b>Dodecatheon</b> meadia splen-			— Mad. Munier Loritz..	4	»
dens . . . . .	2	»	— Mlle Patti . . . . .	4	»
<b>Gynerium</b> argenteum. 4 à	2	»	— Madame Billard. . . .	4	»
— — blancsoyeux . . .	2	»	— Monsieur Bonamy. . .	4	»
— — élégant . . . . .	3	»	— Monsieur Barral . . .	4	»
— — albo-lineatum . .	6	»	— Montblanc. . . . .	4	»
<b>Heemerocallis</b> Kwanso fol.			— multiflorum . . . . .	4	»
var. . . . .	2	»	— Nemesis. . . . .	4	»
<b>Lilium</b> auratum. . . . 8 à	12	»	— Paul Journu . . . . .	4	»
— giganteum. . . . .	4	»	— pompon rose. . . . .	4	»
— lancæfolium album 4 à	2	»	— purple Prince. . . . .	4	»
— — punctatum. . . . .	3	»	— rose perfection . . . .	4	»
— — rubrum . . . 4 à	2	»	— rubra plena. . . . .	4	»
<b>Lobelia</b> queen Victoria . .	4	»	— parthenium aureum. .	4	»
<b>Macleya</b> yedoensis. . . . .	4	»	<b>Scrophularia</b> nodosa var.	4	»
<b>Myosotis</b> impératrice Elisa-			<b>Sedum</b> fabarium var. . . .	4	»
beth. . . . .	4	»	— Sieboldii mediopicta..	1	»
<b>Ophiopogon</b> jaburan aureo-			<b>Spiræa</b> venusta . . . . .	4	»
var. . . . .	2	»	<b>Stokesia</b> cyanea. . . . .	4	»
<b>Pentstemon</b> albicans . . .	4	»	<b>Tritoma</b> uvaria . . . . .	4	50
— de Saint-Paul. . . . .	4	»	<b>Yucca</b> albo-spica . . . 10 à	20	»
— Edmond About. . . . .	4	»	— flaccida . . . . .	2	»
— éclat . . . . .	4	»	— flexilis. . . . . 2 à	5	»
— George Sand. . . . .	4	»	— gloriosa . . . . . 2 à	5	»
— Jaffreyanum . . . . .	4	»	— pendula . . . . . 2 à	5	»
— Nardy frères. . . . .	4	»	— plicata fort. . . . .	6	»

## DELPHINIUM.

	fr.	c.		fr.	c.
Belle Alliance . . . . .	»	»	<b>Formosum</b> cœlestinum. . . .	»	»
C. Glym. . . . .	4	»	<b>Hébé.</b> . . . . .	»	»
Charles Rouillard . . . . .	»	»	<b>Hendersonii.</b> . . . . .	»	»
<b>Cheiranthiflorum</b> superbum..	»	»	— Ligerii. . . . .	4	»
<b>Delicatum.</b> . . . . .	»	»	<b>Hermann Stenger.</b> . . . .	»	»
<b>Elegans</b> fl. pl. . . . .	»	»	<b>Hyacinthiflorum</b> pl. . . . .	»	»



	fr. c.		fr. c.
Keteleerii . . . . .	2 »	Paul et Virginie . . . . .	2 »
Jules Bourgeois . . . . .	» »	Peckhamense . . . . .	» »
Madame Bruant . . . . .	4 »	Perfectum plenum . . . . .	» »
— Henry-Jacotot . . . . .	4 50	Pompon de Tirlemont . . . . .	» »
— Hock . . . . .	» »	Président Porcher . . . . .	» »
— Pelé . . . . .	» »	Pulchrum . . . . .	» »
— Thibaut . . . . .	» »	Ranunculiflorum pl. . . . .	» »
Magnificum . . . . .	» »	Richaletii . . . . .	» »
Monsieur Barthère . . . . .	» »	Roseo cœlestinum . . . . .	» »
— Le Bihan . . . . .	4 »	Triomphe de Poissy . . . . .	» »
— Pfitzer . . . . .	» »	Variegatum plenum . . . . .	» »
Montmorency . . . . .	» »	Von Siebold . . . . .	» »
Pallidum . . . . .	» »	Wheelerii . . . . .	» »
Palmerston . . . . .	2 »	Wilhelm Pfitzer . . . . .	3 »

Les variétés non cotées, à 9 fr. la douzaine.

## PHLOX.

Alphonse Karr (*Fontaine*).  
 Arlequin (*Crousse*).  
 Arthur Fontaine (*F.*).  
 Bambrico (*Cr.*).  
 Charles Meyer (*Cr.*).  
 Comte de Lambertye (*F.*).  
 Croix de Saint-Louis (*L.*).  
 Docteur Beguin (*Hoste*).  
 — Parnot (*F.*).  
 Enerley (*Cr.*).  
 Emile Dulac (*Hoste*).  
 Georges Pittet (*Cr.*).  
 Inspecteur Schondorff (*Cr.*).  
 Jane Eyre (*Lem.*).  
 Le Drac (*Cr.*).  
 Le Sultan (*Hoste*).

Madame Atger (*Lierval*).  
 — Autin (*Lierv.*).  
 — de Cannaert d'Hamale (*L.*).  
 — Levrat (*Font.*).  
 Monsieur Allain (*Font.*).  
 — Bonneau (*Font.*).  
 — Thibaut (*Font.*).  
 Pie IX (*Lierval*).  
 Princesse Mathilde (*Hoste*).  
 Professeur Koch (*F.*).  
 Souvenir d'Hippolyte Mail (*Lem.*).  
 — de Soultzmat (*Lierv.*).  
 — des Ternes (*Lierv.*).  
 — de Trianon (*F.*).  
 Virgo Maria (*Debeauways*), magni-  
 fique blanc pur.

Prix : la pièce, 4 fr.; la douzaine, 9 fr.



## FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

	fr. c.		fr. c.
<b>Adiantum</b> pedatum. . . . .	2 50	<b>Lastrea</b> cristata. . . . .	2 »
<b>Allosorus</b> crispus. . . . .	4 50	— — uliginosa. . . . .	3 »
<b>Asplenium</b> adiantum ni-		<b>Lastrea</b> dilatata. . . . .	4 50
grum. . . . .	4 »	— — angustipinnula. . . . .	4 »
— angustifolium. . . . .	2 »	— — collina. . . . .	3 »
— Hallerii. . . . .	1 »	— — dumetorum. . . . .	3 »
— trichomanes. . . . .	4 »	— — lepidota. . . . .	3 »
<b>Athyrium</b> filix-femina. . . . .	4 »	— — ramosa. . . . .	4 »
— — apuæforme. . . . .	3 »	— filix mas. . . . .	4 »
— — conioides. . . . .	3 »	— — crispa. . . . .	3 »
— — coronans. . . . .	3 »	— — cristata. . . . .	2 »
— — coronatum. . . . .	3 »	— — — angustata. . . . .	3 »
— — corymbiferum. . . . .	3 »	— — grandiceps. . . . .	3 »
— — crispum. . . . .	2 »	— — incisa. . . . .	2 »
— — depauperatum. . . . .	3 »	— — furcans. . . . .	3 »
— — diffissum. . . . .	3 »	— — paleacea. . . . .	2 »
— — diffisso - multifi-		— — Pindarii. . . . .	3 »
dum. . . . .	3 »	— — polydactyla. . . . .	2 »
— — Fieldiæ. . . . .	3 »	— — pumila. . . . .	3 »
— — Frizellæ. . . . .	2 »	— Goldieana. . . . .	3 »
— — Elworthii. . . . .	3 »	— intermedia. . . . .	3 »
— — gracile. . . . .	3 »	— marginalis. . . . .	3 »
— — grandiceps. . . . .	3 »	— novæboracensis. . . . .	2 »
— — laciniatum. . . . .	3 »	— oreopteris. . . . .	2 »
— — marinum. . . . .	3 »	— rigida. . . . .	3 »
— — multiceps. . . . .	3 »	— Standishii. . . . .	3 »
— — multifidum. . . . .	3 »	— thelipteris. . . . .	4 50
— — pannosum. . . . .	3 »	<b>Lomaria</b> alpina. . . . .	4 50
— — pumila. . . . .	4 50	<b>Onoclea</b> sensibilis. . . . .	4 50
— — ramoso-cristatum. . . . .	3 »	<b>Osmunda</b> cinnamomea. . . . .	7 »
— — Vernoniæ. . . . .	3 »	— — regalis. . . . .	4 50
— — Victoriæ. . . . .	4 »	— — cristata. . . . .	3 »
— Goringianum. . . . .	3 »	<b>Polypodium</b> alpestre. . . . .	3 »
— strigillosum. . . . .	3 »	— — flexilis. . . . .	3 »
<b>Blechnum</b> boreale. . . . .	4 50	— — calcareum. . . . .	4 »
— — crassicaule. . . . .	4 »	— — phegopteris. . . . .	4 »
— — lancæfolium. . . . .	3 »	— — vulgare. . . . .	4 »
— — strictum. . . . .	4 »	— — auritum. . . . .	2 »
<b>Ceterach</b> officinarum. . . . .	4 »	— — bifidum. . . . .	2 »
<b>Cystopteris</b> alpina. . . . .	4 »	— — cambricum. . . . .	2 »
— fragilis. . . . .	4 »	— — canariense. . . . .	2 »
— — dentata. . . . .	4 »	— — cristatum. . . . .	2 »
— — Dickieana. . . . .	1 »	— — deltoideum. . . . .	3 »
— obtusa. . . . .	4 »	— — Karwinskianum. . . . .	2 »
— regia. . . . .	4 »	— — omnilacerum. . . . .	3 »
— tenuis. . . . .	4 »	<b>Polystichum</b> aculeatum. . . . .	4 50
— sempervirens. . . . .	4 »	— — lobatum. . . . .	3 »
<b>Dicksonia</b> pilosiuscula. . . . .	4 50	— — angulare. . . . .	2 »
<b>Diplazium</b> thelipteroides. . . . .	2 »	— — cristatum. . . . .	3 »
		— — grandidens. . . . .	2 »
		— — grandiceps. . . . .	4 »



	fr. c.		fr. c.
<b>Polystichum</b> angulare gran-		<b>Scolopendrium</b> officina-	
didens cornu-		rum marginatum.	3 »
tum.. . . .	4 »	— — multiforme . . .	3 »
— — imbricatum.. .	2 »	— — polyschides . . .	3 »
— — lineare. . . . .	3 »	— — ramosum . . . . .	3 »
— — multifido-cristatum	4 »	— — ramoso - margina-	
— — proliferum.. . . .	2 »	tum . . . . .	3 »
— — — Wollastonii .	2 »	— — supralineatum. .	3 »
<b>Scolopendrium</b> officinarum	4 »	— — subcornutum . .	3 »
— — crispum. . . . .	2 50	— — variable . . . . .	2 »
— — fissum . . . . .	2 »	<b>Struthiopteris</b> germanica.	4 50
— — macrosorum. . .	3 »	— pensylvanica. . . . .	4 50

## FRAISIERS.

Choix de 20 bonnes variétés classées par ordre de maturité.

		fr. c.
1 <b>Princess of Wales</b> (Knight) . . . . .	Les 42,	2 50
2 <b>Triomphe de Liège</b> (Lorio). . . . .	—	4 25
3 <b>Bicolor</b> . . . . .	—	2 »
4 <b>Progrès</b> (De Jonghe). . . . .	—	2 50
5 <b>Marguerite</b> (Lebreton). . . . .	—	4 »
6 <b>Ambrosia</b> (Nicholson) . . . . .	—	2 »
7 <b>Muscadin de Liège</b> (Lorio). . . . .	—	2 »
8 <b>Sir Harry</b> (Underhille) . . . . .	—	2 »
9 <b>Louis Vilmorin</b> (Robine) . . . . .	Les 6,	3 »
10 <b>Lucas</b> (De Jonghe). . . . .	Les 42,	2 »
11 <b>La Reine</b> (De Jonghe). . . . .	—	2 »
12 <b>Victoria</b> (Trollop) . . . . .	—	4 »
13 <b>Empress Eugénie</b> (Knevett) . . . . .	—	2 »
14 <b>La Chalonnaise</b> (Dr Nicaise) . . . . .	—	2 »
15 <b>Souvenir de Kieff</b> (De Jonghe). . . . .	—	2 50
16 <b>Barne's large White</b> . . . . .	—	4 »
17 <b>Napoléon III</b> (Gloede). . . . .	—	2 50
18 <b>Prolific</b> (Myatt). . . . .	—	2 »
19 <b>Eleanor</b> (Myatt). . . . .	—	4 »
20 <b>Admiral Dundas</b> (Myatt). . . . .	—	2 »

### Variétés nouvelles de 1866.

<b>Alice Nicholson</b> (N.) . . . . .	La pièce,	4 »
<b>Belle de Sceaux</b> (Robine) . . . . .	—	4 »
<b>La Ronde</b> (Robine). . . . .	—	4 »
<b>Menagère</b> (De Jonghe) . . . . .	—	4 »
<b>Surpasse grosse sucrée</b> (De Jonghe) . . . . .	—	4 »
<b>The Lady</b> (Underhill) . . . . .	—	4 »
<b>La Bonne aimé</b> (Malenfant) . . . . .	Les six,	3 »
<b>White pine Apple</b> . . . . .	—	3 »



## Nouveautés de 1867.

		fr.	c.
<b>Doctor Hogg</b> (Bradley) . . . . .	La pièce,	2	50
<b>La Petite Marie</b> (Boisselot) . . . . .	—	2	50
<b>Madame Bal</b> (De Jonghe) . . . . .	—	2	50
— <b>Jacobs</b> (De Jonghe) . . . . .	—	2	50
<b>Mrs Radclyffe</b> (Ingram) . . . . .	—	3	»
<b>Président Wilder</b> (De Jonghe) . . . . .	—	3	»
<b>Succès</b> (De Jonghe) . . . . .	—	2	50
<b>Triomphe de Paris</b> (Souchet) . . . . .	—	2	50



## TABLE DES MATIÈRES.

	PAGES.
Avis important . . . . .	2
Gloxinia nouveaux . . . . .	3
— Variétés à fleurs penchées ( <i>gains</i> de M. Vallerand) . . . . .	3
— Variétés à fleurs droites ( <i>erecta</i> ) . . . . .	3
— Variétés à fleurs penchées ( <i>autres gains</i> ) . . . . .	4
— Variétés à fleurs droites ( <i>erecta</i> ) . . . . .	4
Azalea indica nouveaux . . . . .	4
Pelargonium nouveaux . . . . .	4
Serre chaude . . . . .	5
Broméliacées . . . . .	7
Fougères et Lycopodes . . . . .	7
Gesnériacées . . . . .	8
Palmiers, Cycadées et Pandanées . . . . .	9
Orchidées . . . . .	10
Serre tempérée et orangerie . . . . .	13
Camellias . . . . .	15
Azalea indica . . . . .	17
— Variétés plus nouvelles . . . . .	17
Rhododendrons (espèces et variétés de serre froide) . . . . .	19
— Variétés et hybrides de pleine terre . . . . .	20
— Variétés plus nouvelles . . . . .	22
Pelargonium . . . . .	22
— Première section. (Nouveautés à livrer au commerce pour la première fois, à dater du 15 mars . . . . .	22
— Deuxième section. (Nouveautés anglaises) . . . . .	23
— Variétés mises dans le commerce en mars 1867 . . . . .	24
— Troisième section. Choix des plus belles variétés anc. à gr. fl. . . . .	25
— Variétés dites fantaisies . . . . .	25
— Choix des plus belles variétés anciennes . . . . .	26



	PAGES.
Pelargonium. Quatrième section. Variétés écarlates. . . . .	26
— Variétés à fleurs doubles. . . . .	27
— Choix des plus belles variétés anciennes à fleurs simples. . .	27
— Choix des plus belles variétés à feuilles panachées. . . . .	28
Pelargonium lateripes . . . . .	28
Fuschia . . . . .	29
Héliotropes. . . . .	29
Lantana . . . . .	29
Petunia. Variétés nouvelles à fleurs simples. . . . .	30
— Variétés nouvelles à fleurs doubles. . . . .	30
Verbena. . . . .	30
Plantes de serre propres à la décoration des jardins pendant l'été. . .	31
Conifères. . . . .	34
Arbrisseaux et arbustes de pleine terre. . . . .	35
Collection de Houx. Espèces diverses. . . . .	37
— Variétés de Houx commun. . . . .	37
— Variétés nouvelles. . . . .	37
Plantes vivaces. . . . .	38
Delphinium. . . . .	38
Phlox. . . . .	39
Fougères de pleine terre. . . . .	40
Fraisiers. . . . .	41
— Variétés nouvelles de 1866. . . . .	41
— Variétés nouvelles de 1867. . . . .	42



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

**Digital version sponsored by:**  
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)